ArcPharma®
Architettura in Farmacia

METODIKA®

UN MONDO DI PRODOTTI E SERVIZI
PER IL PUNTO VENDITA E LA COMUNICAZIONE VISIVA

TUTTO PER LA TUA FARMACIA

arredo e complementi - attrezzature - area galenica
comunicazione visiva - espositori - supporto vendita

COME CONTATTARCI E ORDINARE

Telefono	+39 02.93.90.63.91
Fax	+39 02.93.46.94.82
E-mail	info@metodika.eu
E-commerce	www.metodika.eu

LEGENDA SIMBOLI

PRODOTTO CON UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

PRODOTTO CONSIGLIATO PER LA SUA UTILITÀ

PRODOTTO REALIZZATO IN ITALIA

NOVITÀ

NUOVO PRODOTTO INSERITO A CATALOGO

PRODOTTO A LOCAZIONE OPERATIVA

LYONESS cashback world

Formula Noleggiami!

Hai necessità di rinnovare TOTALMENTE o PARZIALMENTE GLI ARREDI e/o LE ATTREZZATURE della tua attività?

NON ACQUISTARE NULLA!

Con la formula Noleggiami!, non sei il proprietario del bene ma l'utilizzatore!
Puoi scegliere la durata (da 24 a 60 mesi) e l'importo della rata mensile. Al termine della locazione puoi decidere se riscattare (riscatto finale 1%) o restituire il bene.
Vantaggi del contratto: risparmio fiscale, iva anticipata, contratto commerciale, semplice da gestire per l'amministrazione, maggiore sicurezza, semplicità di gestione, flessibilità nella gestione, nessuna minusvalenza al termine del contratto. **POSSIBILITÀ DI RISCATTO**

Richiedi un preventivo senza impegno!

Per essere sempre aggiornato su promozioni, offerte e novità seguici anche sui nostri social!

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE LINKEDIN INSTAGRAM

INDICE

Gondole espositive in cristallo....4
Gondole espositive in plexiglass....8
Scaffali componibili promozionali....11
Pharmawall....12
Parete asolata....13
Gondole dogate....13
Pareti Expo ed Expo mini....14
Accessori pareti dogate e asolate....15
Penisole in cristallo....18
Cassettiere banco e retrobanco....19
Cassettiera modulare autoportante....20
Cassettiera a colonna....21
Separatori per cassettiere....22
Separatori universali per cassettiere....23
Automazione 4.0 in farmacia....24
Compattatore scorte Genius....25
Mobile a scorrimento laterale....26
Scaffali in metallo a scorrimento....27
Scaffali in metallo....28
Banchi luminosi....29
Espositori luminosi....30
Tavoli promoter....31
Sedute attesa....32
Sedute ufficio....33
Sgabelli alti....34
Sgabelli....35
Poltrone podologiche....36
Poltrone e lettini estetica....37
Scalette per lettini....39
Poltrone make-up....40
Carrelli estetica....41
Tavoli onicotecnica....42
Bilancia pesapersone....43
Sfigmomanometro....43
Lavelli autonomi....44
Pareti divisorie....48
Armadi in metallo....49
Scale e scalette....50
Carrelli smistamento....52
Arredamento laboratori galenici....54
Cappa e bilancia laboratori....57
Attrezzature per laboratori galenici....58
Opercolatrici e orientatori manuali....62
Frigofarmaci e congelatori alimenti....64
Accessori frigofarmaci e congelatori....68
Espositori promozionali....70
Accessori espositori promozionali....73
Espositori da banco....74
Espositori da vetrina....77
Contenitori in plexiglass....78
Composizioni espositive da vetrina....80
Comunicazione punto vendita....81
Composizioni da appendere....82
Pannelli retroilluminati a LED....83
Composizioni quadri luminosi....84
Tabelle turno luminose da esterno....87
Portamessaggi....88
Portadepliant e brochure....92
Profili portaprezzo e accessori....95
Portaombrelli....99
Igienizzante mani e cestini libero servizio....100
Asciugapassi da interno....101
Zerbini in cocco naturale da esterno....102
Zerbini in sintetico da esterno....103
Zerbini strutturati in alluminio per esterni....104
Eliminacode....106
Colonnine segnapercorso e area privacy....107
Trattamento denaro....108

Trovi tantissimi altri prodotti sul nostro e-commerce
www.metodika.eu

Inoltre promozioni, offerte e novità sempre attive, pensate per la tua attività!

Vieni a trovarci!

LINEA LIGHT

Abbina la leggerezza della struttura del tubolare di alluminio a sezione ellittica (tube d'avion Le Corbusier) alla trasparenza dei cristalli a pianta ovale arrotondata. Dotata di n. 4 ripiani di cristallo temprato di dimensione variabile su mensole traforate regolabili in altezza.

LIGHT ELLITTICA
GE001

115 cm
82 cm
170 cm

RIPIANI IN CRISTALLO TRASPARENTE TEMPERATO

LIGHT TONDA
GE003

115 cm
70 cm
150 cm

RIPIANI IN CRISTALLO TRASPARENTE TEMPERATO

PRODOTTO	GE001	GE003
Dim. ingombro max (LxPxH)	170x82x115 cm	150x70x115 cm
Dim. ripiani cristallo	170x25/30/35/40 cm	150x20/25/30/35 cm
N. ripiani	4	4

LINEA MULTISYSTEM

Struttura in tubolare asolato con finitura cromata. Dotata di ripiani regolabili in altezza in cristallo temperato con bordi arrotondati spessore 8 mm.

TONDA
GE005 (3 RIPIANI)
GE105 (4 RIPIANI)

114 cm
60 cm
165 cm

QUADRA
GE007

120 cm
60 cm
95 cm

PRODOTTO	GE005	GE105	GE007
Dim. ingombro (LxPxH)	165 x 60 x 114H cm	165 x 60 x 114H cm	95 x 60 x 120H cm
Dim. ripiani cristallo	90 x 40/45/50 cm	90 x 40/45/50/55 cm	90 x 40/45/50/55 cm
Dim. ripiani stondati	40x20 - 45x22,5 50x25 cm	40x20 - 45x22,5 50x25 - 55x27,5 cm	-
N. ripiani	3 o 6 testate a semicerchio	4 o 8 testate a semicerchio	4

ACCESSORI DISPONIBILI:

Barra lunghezza fino a 1 mt, completa di squadrette.
Misure: 89 x 40,5 x 2,5 cm.
Ideale per appendere prodotti blisterati.

BARRA MULTIUSO
BM221

LINEA CATEGORY

Struttura tubolare in acciaio cromato 40x40 mm asolato sui 4 lati, dotata di ripiani in cristallo temperato spessore 8 mm, completi di reggiripiano. Fondo divisorio in metacrilato satinato.

BIFACCIALE
GMS001

124,5 cm
61 cm
105,5 cm

RIPIANI IN CRISTALLO TRASPARENTE TEMPERATO

RIPIANI IN CRISTALLO TRASPARENTE TEMPERATO

CONTINUA
GE072

120 cm
60 cm
190 cm

PRODOTTO	GSM001	GE278
Dim. ingombro (LxPxH)	105,5 x 61 x 124,5H cm	190 x 60 x 120H cm
Dim. ripiani cristallo	99,5 x 26 cm	90 x 40/45/50/55 cm
N. ripiani	4 + 4	8

ACCESSORI DISPONIBILI:

Barra lunghezza fino a 1 mt, completa di squadrette.

BARRA MULTIUSO
BM221

BASE
GE288

BASE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA

TUTTI I MODELLI HANNO RIPIANI IN CRISTALLO TRASPARENTE TEMPERATO

MONOFACCIALE
GE278

131 cm
50 cm
95 cm

BIFACCIALE
GE279

131 cm
78 cm
95 cm

BIFACCIALE SLIM
GE279S

131 cm
48 cm
95 cm

PRODOTTO	GE278	GE279	GE279S
Dim. ingombro (LxPxH)	95 x 50 x 131 cm	95 x 78 x 131 cm	95 x 48 x 131 cm
Dim. ripiani cristallo	89 x 30 cm	89 x 30 cm	89 x 30 cm
N. ripiani	4	8	8

KIT 4 RIPIANI
KITGEC - KITGECSLIM

Kit 4 ripiani in cristallo temperato completi di reggiripiano

Crowner in forex bianco con personalizzazione a richiesta € 39 (monofacciale)

PRODOTTO	GE288	KITGEC	KITGECSLIM
Dimensioni (LxPxH)	89 x 40,5 x 2,5 cm	40x27,5 cm - 45x25 cm 50x22,5 cm - 55x20 cm	45x27,5 cm - 40x25 cm 35x22,5 cm - 30x20 cm

LINEA PLEXI

Elegante complemento di arredo. La totale trasparenza della struttura esalta il prodotto che diventa il vero protagonista. Struttura portante di irrobustita in verticale e diagonale in metacrilato trasparente spessore 10 mm, ripiani con sistema di bloccaggio e antiribaltamento.

N. 4 ruote pivottanti di cui 2 anteriori con blocco.
Compreso crowner in plexi trasparente a tasca, personalizzazione a richiesta.

ERGONOMIK BIFACCIALE
GE280

ERGONOMIK MONOFACCIALE
GE281

LIGHT MONOFACCIALE
GE270

LIGHT BIFACCIALE
GE272

PRODOTTO	GE281	GE280
Dim. ingombro (LxPxH)	100 x 38/30,5 x 133H cm	100 x 60/45 x 133H cm
Dim. ripiani metacrilato	98x15/17/19/21/23P cm	98x15/17/19/21/23P cm
N. ripiani	5	5 + 5

PRODOTTO	GE270	GE272
Dim. ingombro (LxPxH)	100 x 38/30,5 x 133H cm	100 x 60/45 x 133H cm
Dim. ripiani metacrilato	98x18/19/21/23/25P cm	98x18/19/21/23/25P cm
N. ripiani	5	5 + 5

PIRAMIDALE E TONDA ICE

Elegante complemento di arredo. La totale leggerezza esalta il prodotto che diventa il vero protagonista. Struttura in metacrilato satinato spessore 5 mm, dotata di ripiani con sistema di bloccaggio e antiribaltamento. N. 4 ruote pivottanti di cui 2 con blocco.

NOVITÀ

GONDOLA TONDA
GE325

132 cm
ø 90 cm
ø 90 cm

NOVITÀ

NOVITÀ

GONDOLA PIRAMIDALE 90X90 CM
GE320

132 cm
90 cm
90 cm

130 cm
70 cm
70 cm

GONDOLA PIRAMIDALE 70X70
GE326

PRODOTTO	GE325	GE320	GE326
Dim. ingombro (LxPxH)	ø 90 x 132 h cm	90 x 90 x 132 h cm	70 x 70 x 130 h cm
Dim. ripiani metacrilato	ø 90/80/60/37 cm	90x90 - 80x80 - 60x60 - 36x36 cm	70x70 - 60x60 - 50x50 - 40x40 cm
N. ripiani	4	4	4

GONDOLA COMBI
GE321

COMPONIBILE A PIACERE
GRAZIE AGLI ELEMENTI
ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

BASE CON RUOTE
GE331

ELEMENTO IMPILABILE
GE332

TOP
GE334

PIANO ALZA PRODOTTO
GE333

PRODOTTO	GE321	GE334	GE333	GE332	GE331
Dim. ingombro (LxPxH)	60x30x134 cm	60,5x28x6 cm	57,5x14x15 cm	60x28x32 cm	62x30x6 cm
Dim. ripiani metacrilato	60x28 cm	-	-	-	-
N. ripiani	4	-	-	-	-

SCAFFALI COMPONIBILI PROMOZIONALI

COD. SC102
RINFORZATO PER
CARICHI MAGGIORI

PROMO
RETTANGOLARE
SC101
SC102-RINFORZATO

CROWBER
DISPONIBILE

PROMO TONDO
SC103

A RICHIESTA
ANCHE 5 PIANI E
CROWNER

PROMO
ANGOLO
SC100

KIT 4 RUOTE
KRSC

PRODOTTO	SC100	SC101	SC102	SC103	KRSC
Dimensioni (LxPxH)	36x36x135 cm	56x36x135 cm	79x51x135 cm	ø49x135 cm	kit 4 ruote
Numero ripiani	4	4	4	4	-
Materiale	plastica trasparente	plastica trasparente	plastica trasparente	plastica trasparente	plasica

SCAFFALE 3
RIPIANI
PV160

SCAFFALE 4
RIPIANI
PV262

PRODOTTO	PV160	PV262
Dimensioni (LxPxH)	35x35x80 cm	35x35x120 cm
Numero ripiani	3	4
Materiale	plexiglass	plexiglass

PHARMAWALL

Sistema espositivo costituito da pannelli in MDF (Medium Density Fibreboard) di elevata qualità (classe A) e densità (740 kg per metro quadro) che garantisce un'ottima portata di prodotto. Il materiale è fresato, con inserti a "T", di alluminio anodizzato color alluminio naturale. Possibilità di interasse, doghe cm.10, cm.12, cm.20. I pannelli sono testati da un laboratorio autorizzato, conforme agli standard di legge europei (BS476 parte 6 e 7). Questo sistema offre innumerevoli possibilità di esposizione, dal semplice ripiano in cristallo e/o legno, a tutta una serie di accessori aggiuntivi che risolvono qualsiasi tipo di necessità espositiva: blister, porta scarpe, porta occhiali, ecc… Siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di taglio e composizione su misura con o senza la posa in opera, inoltre adattiamo vecchi sistemi espositivi con questo nuovo tipo di pannello. Pannello completo di doghe in alluminio. **COLORI DISPONIBILI SU WWW.METODIKA.EU**

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA, SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI

info@arcpharma.eu www.arcpharma.eu +39 02.93.90.63.91

PARETE ASOLATA

Utili e versatili pareti espositive attrezzabili a piacere su entrambi i lati. Pannello in plexiglass che permette il fissaggio degli appositi accessori. Il telaio ha profilo in alluminio anodizzato e base in acciaio verniciato dotata di 4 ruote (di cui 2 con blocco) per agevolare lo spostamento. Crowner in forex escluso.

PARETE ASOLATA
ES600

PRODOTTO	ES600
Dim. totali (LxPxH)	92x44x130 cm
Dim. utili pannello	87x123 cm

GONDOLE DOGATE

DOGATA BIFACCIALE

Gondole dogate universali attrezzabili e personalizzabili sia nelle misure che nelle finiture. Sono formate da telai componibili in acciaio verniciato e consentono di utilizzare fondali dogati su entrambe le facce, con inserto doga standard, passo 10 cm, in alluminio a "T". Piedini in dotazione, optional kit 4 ruote. Crowner in forex compreso, esclusa la personalizzazione.

DOGATA BIFACCIALE SLIM

Struttura slim per questa gondola dogata bifacciale con spessore di soli 2 cm. Fondali dogati su entrambe le facce, con inserto doga standard, passo 15 cm, in alluminio a "T". Telaio in acciaio verniciato con 4 ruote che ne facilitano lo spostamento.

PRODOTTO	GE022
Dimensioni (LxPxH)	121 x 72,5x 130,5 cm

PRODOTTO	GE009	GE111	GE440	GE011
Dimensioni (LxPxH)	121 x 50,5 x 134 cm	121 x 90 x 134 cm	121 x 90 x 240 cm	-

PARETI EXPO E EXPO MINI E ACCESSORI

PARETE EXPO ALTA
ES501

PARETE EXPO BASSA
ES502

PARETE EXPO MINI
ES514

PRODOTTO	ES501	ES502	ES514
Dim. totali (LxPxH)	92x44x195 cm	92x44x130 cm	35x35x174 cm
Dim. utili pannello	87x185 cm	87x123 cm	26x170 cm

ACCESSORI

PIANETTI

Realizzati in acrilico trasparente, sono fissabili alla parete tramite staffe in acciaio verniciato, agganciate con viti metalliche cromate.

PIANETTO SEMITONDO

PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES507	40x31x3 cm	2

PIANETTO MIDI

PRODOTTO	DIMENSIONI (LxP)	PEZZI/CONF.
ES516	26x15 cm	1

PIANETTO PICCOLO

PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES505	32x29x7 cm	1

PIANETTO GRANDE

PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES506	82x29x7 cm	1

VASCHETTA

Realizzata in acrilico trasparente, è fissabile alla parete tramite viti metalliche cromate.

PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES525	32x29x7 cm	1

PORTADEPLIANT A4 VERTICALE

Adatta per Parete Expo e Parete Expo Mini. Realizzato in plexiglass.

PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES587	29,7x21 cm	1

ACCESSORI PER PARETI DOGATE E ASOLATE

GANCIO DOPPIO A T IN METALLO CON PORTAPREZZO

Cromato. Per etichette elettroniche. 2 lunghezze disponibili.

PRODOTTO	LUNGHEZZA	PEZZI
PD308	15 cm	10
PD309	20 cm	10

GANCI DOPPI IN PLASTICA BIANCA

PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
PD501	10 cm	10
PD502	15 cm	10
PD503	20 cm	10
PD504	25 cm	10

GANCI BROCHE DOPPIA

Adatti a Parete Expo. Realizzati in metallo filo doppio.

PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
ES510	10 cm	20
ES515	15 cm	20
ES520	20 cm	20
ES252	25 cm	20

GANCI DOPPI IN METALLO CROMATO

PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
PD304	10 cm	10
PD305	15 cm	10
PD306	20 cm	10
PD307	25 cm	10

BLISTER

Blister adesivi in rotolo da 500 pezzi.

DOPPIO
MC007

PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
MC007	4x2,9 cm (LxH)	500

PINNA PROTEZIONE

Pinna di protezione in plastica da inserire sulla punta del gancio singolo. **A norma di legge per assicurare la protezione dagli urti, e utile per evitare la caduta del prodotto.**
Portaprezzo anteriore PD314 in PVC da ordinare separatamente.

PRODOTTO	Ø GANCIO	PEZZI
PD017	4,8 mm	10
PD018	8 mm	10
PD019	6 mm	10

PORTAPREZZO PER GANCIO DOPPIO

In PVC trasparente. Compatibile con tutti i ganci doppi e la pinna protettiva per gancio singolo.

PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
PD314	2,9x3,6h cm	10
PD31450	2,9x3,6h cm	50

FOGLI PRETAGLIATI PER PORTAPREZZO

Foglio in cartoncino bianco o gialo, **formato A4 prefustellato** per la stampa da computer di 63 etichette di misura cm. 2,5 x 3.

FOGLI GIALLI
PE336

FOGLI BIANCHI
PE335

PRODOTTO	N. FOGLI	COLORE
PE335	50 (3.150 etic.)	bianco
PE336	50 (3.150 etic.)	giallo

ACCESSORI PER PARETI DOGATE E ASOLATE

REGGI RIPIANI

Trafilati in alluminio anodizzato color alluminio naturale per ripiani in cristallo temperato.

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)	PER RIPIANI DA	PEZZI
SW008	7,5x6x5 cm	8 mm	2
SW208	7,5x6x5 cm	10 mm	2

RIPIANO IN CRISTALLO TEMPERATO

Certificazione secondo le normative UNI-EN12150-1.
Comprensivo di n. 2 reggiripiano cod. SW008.

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)	SPESSORE CRISTALLO
SW024	59x20 cm	8 mm
SW025	59x25 cm	8 mm
SW026	59x30 cm	8 mm

RIPIANI IN PLEXI

RETTANGOLARE
SW020

SEMICIRCOLARE
SW016

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)	MODELLO
SW020	39x15 cm	rettangolare
SW016	40x20 cm	semicircolare

VASCHETTA IN PLEXI

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)
SW027	30X15 cm

PORTAMESSAGGIO SINGOLO

PORTAMESSAGGIO
SW029

DISPONIBILE ANCHE ORIZZONTALE

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)	FORMATO
SW029	21x31 cm	A4

PORTA DEPLIANT

PORTADEPLIAN
SW030
SW031
SW033

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)	FORMATO
SW030	28x22 cm	A4
SW031	22x16 cm	A5
SW033	11x18 cm	A6

ACCESSORI PER PARETI DOGATE E ASOLATE

PORTA CALZE/COLLANT IN PLEXI

PORTACALZE/COLLANT
SW035

PRODOTTO	DIMENSIONI
SW116	19x25x18 cm

ESPOSITORI PER CALZATURE

GIREVOLE TRIPLO
SW012

GIREVOLE SINGOLO
SW011

FISSO
DESTRO: SW009
SINISTRO: SW010

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)	MODELLO
SW012	46x27x19 cm	Girevole triplo con ferma punta per esporre 3 modelli
SW011	26x8x19 cm	Girevole singolo, con ferma punta e ferma tacco
SW009	25x10x15 cm	Fisso destro
SW010	25x10x15 cm	Fisso sinistro

SPECCHIO PER CALZATURE

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)
SPC055	40x55 cm

SPECCHIO

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)	PEZZI
SW125	20x20 cm	1

ESPOSITORI PER OCCHIALI

SINGOLO CHIUSO
SW014

PIATTO
SW022

SINGOLO APERTO
SW013

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)	MODELLO	PEZZI
SW014	-	Per occhiale singolo chiuso	5
SW013	-	Per occhiale singolo aperto	5
ES211	20x20x49 cm	Contiene fino a 6 paia di occhiali aperti o chiusi, il nasello è rimovibile. Sia da banco che per parete dogata	1

PENISOLE IN CRISTALLO

Penisole di trattazione realizzate in cristallo temperato certificazione secondo le normative UNI-EN12150-1, sagomato di spessore mm. 10. Si può applicare sia a cremagliera, sia su pareti dogate che su altre strutture. Dona all'ambiente un tocco di eleganza ed originalità ed è l'ideale per la trattazione in reparto dermocosmetico.

POUT POURRI
ARP001

RIPIANO IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO

SASSI BIANCHI DI CARRARA
ARP002

RIPIANO IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO

IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
ARP004

RIPIANO IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO

PRODOTTO	ARP001	ARP002	ARP004
Dimensioni (LxPxH)	50 x 70 x 100 cm	50 x 70 x 100 cm	50 x 70 x 100 cm
Materiale gamba	Plexiglass trasparente	Plexiglass trasparente	Acciaio Inox spazzolato
Riempimento gamba	Pot Pourri	Sassi bianchi di Carrara	-

CASSETTIERE BANCO/RETROBANCO

La cassettiera da banco è stata studiata per risolvere qualsiasi problema di spazio all'interno della farmacia, avendo la possibilità di combinazione cassetti di quattro profondità e di cinque larghezze differenti che potete richiedere a seconda delle vostre esigenze.Adattabile a qualsiasi tipo di arredamento in quanto oltre che nei banchi di vendita può essere inserito anche nella zona espositiva oppure in colonne di cassettiere di altezza mt.2,2 che hanno spazi più ristretti.
La struttura ad incasso è pratica perché viene inserita in vani già predisposti che non necessitano di eccessiva precisione nelle dimensioni.

Cassettiere da banco o retrobanco a 3 corridoi.

Fondo in rete antipolvere e/o trasparente.

Cassettiera retrobanco

Cassetti ad estrazione totale a 4 corridoi.

Fondo del cassetto a rete antipolvere.

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

Maniglia in acciaio inox

Frontalino ergonomico

Frontalino linear

CASSETTIERA MODULARE AUTOPORTANTE

ARCPHARMA presenta una nuova linea di cassettiere farmaco modulari, resistente all'usura, pratica e semplice da montare, personalizzabile nei modelli, nei materiali e nei colori. Vantaggi: montaggio facile e veloce, struttura modulare, altezza personalizzabile, scorrimento preciso e silenzioso, facile da pulire, design elegante, made in Italy.

MODULARE E FLESSIBILE
Moduli componibili da 3 a 4 cassetti semplici e doppi intercambiabili. Disponibile anche nella profondità di 600 mm per le farmacie con spazi contenuti

FACILE DA INSTALLARE
Montaggio ultra veloce e struttura pre-assemblata a prova di errori. Massima efficienza.

PIÙ SPAZIO
Nuovo cassetto studiato e progettato per sfruttare il 100% di stoccaggio.

PIÙ SOLIDA
La nuova cassettiera progettata per diventare totalmente autoportante.

PIÙ SILENZIOSA
Nuovi cuscinetti per uno scorrimento migliorato, silenziosità ai vertici della categoria

PIÙ INNOVAZIONE
Nuove infrastrutture sviluppate su tecnologie e robotica ABB.

Dettaglio moduli:

ALTEZZA MODULI
61 cm
114 cm
167 cm
220 cm

PROFONDITA'
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm

ZOCCOLINI
metallico pieno
metallico traforato
trasparente

COMBINAZIONE CASSETTI
4 singoli
2 doppi
2 singoli + 1 doppio

Accessori:

Pedana incorporabile

Esempio di frontale cassetto barra acciaio

info@arcpharma.eu www.arcpharma.eu +39 02.93.90.63.91

CASSETTIERE A COLONNA

Struttura portante in acciaio verniciato, cuscinetti autolubrificanti antipolvere, struttura cassetto autoportante in estruso di alluminio anodizzato naturale, fondo in laminato plastico/grigliato/plexi trasparente. Frontali ABS/lamiera verniciata con polveri epossidiche, maniglia in alluminio con doppio porta lettere orientabile. La colonna cassettiera è disponibile in 9 misure di profondità e diverse combinazioni e specializzazioni di cassetto. È possibile realizzare blocchi cassettiere con diverse configurazioni di profondità e altezza anche combinando diversi tipi di cassetto (piano o inclinato), a seconda delle specifiche esigenze, inoltre siamo in grado di realizzare diverse finiture di frontale e pannellature di rivestimento laccato, legno massello, laminato, ecc... integrandoci perfettamente anche con arredi esistenti.

Sono certificate SQS ISO 9001:2000

SOLUZIONE A CASSETTI INCLINATI

Migliore e maggiore accessibilità ai cassetti superiori, migliore visibilità e maggiore ordine nello stoccaggio (i primi prodotti stivati sono i primi ad uscire), riduzione dei tempi di ricerca, migliore condizione di lavoro, estrazione totale del cassetto.

Moduli a colonna.

SOLUZIONE PIANA A ESTRAZIONE TOTALE

La visualizzazione dei prodotti è stata ottimizzata inserendo un profilo trasparente nel fianco del cassetto. Grazie all'estrazione totale e telescopica garantisce la massima capacità di contenimento con un notevole risparmio di spazio (10% in più rispetto a un cassetto tradizionale) aumentando nel contempo la portata totale.

Pedana incorporabile

Moduli a colonna.

SEPARATORI PER CASSETTIERE

SEPARATORE
SEP31

SEPARATORE
SEP32

SEPARATORE
SEP33

PORTA SCHEDE
SEP34

PORTA SCHEDE
SEP35

SEPARATORE
SEP36

SEPARATORE
SEP37

SEPARATORE
SEP38

SEPARATORE
IN METALLO
SEP39

SEPARATORI E PORTASCHEDE PER CASSETTIERE

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	TIPO	PEZZI
SEP31	-	KZ352	100
SEP32	-	KZ350	100
SEP33	-	KZ355	100
SEP34	per fianco cassetto	K5	100
SEP35	per separatori	B3	100
SEP36	per cassetto doppio	B2	50
SEP37	per cassetto	B1	100
SEP38	da inserire a cavaliere su altri separatori	KZ380	100
SEP39	per cassetto doppio	MB2	10

SEPARATORE
TIPO OIKOS
SEP224

SEPARATORE SCORREVOLE PER CASSETTIERE

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	TIPO	PEZZI
SEP224	per cassettiere	oikos	confezione da 100

SEPARATORI UNIVERSALI PER CASSETTI

Sistema flessibile composto da: cornice fessurata, binari in alluminio e divisori universali, per tenere in ordine un cassetto grande organizzando al meglio tutto lo spazio a disposizione.

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO GRATUITO

CORNICE FESSURATA

In plastica con adesivo per organizzare lo spazio dei cassetti.

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)
SEP100	49x3,5 cm

DIVISORIO UNIVERSALE SPEZZABILE

Divisorio con tasca per schede preforate, in plastica.

PRODOTTO	DIMENSIONI	LUNGHEZZA	PZ
SEP103	17X4,5 cm	regolabile ad intervalli di 1 cm	20

BINARIO IN ALLUMINIO

Binario in alluminio per organizzare lo spazio dei cassetti.

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)
SEP101	fino a 50 cm x 4,5 h
SEP102	fino a 100 cm x 4,5 h

COME ASSEMBLARE CORNICE, BINARI E DIVISORI

1

Misurare l'interno del cassetto

2

Tagliare la cornice fessurata della lunghezza desiderata, togliere la striscia adesiva ed applicarla alla base delle pareti interne del cassetto

3

Tagliare i binari nella misura desiderata e inserirli nel cassetto

4

Misurare la unghezza desiderata in base alla posizione del divisorio, piegare quindi il divisorio eliminando la parte eccedente

5

Inserire e spostare i divisori a vostro piacimento

ROBOT AUTOMATIZZATI, UN AIUTO PREZIOSO AL SERVIZIO DEL FARMACISTA

Una soluzione sempre più adottata in farmacia che agevola il lavoro del farmacista sotto molteplici aspetti.
Tante le soluzione sul mercato che prevedono robot con carico automatico della merce, gestione e rotazione delle scadenze, velocità di prelievo e consegna dei farmaci direttamente al banco, software gestionali avanzati.

Scegliere di installare un magazzino robotizzato significa risparmiare tempo nelle operazioni di servizio per dedicarlo alla consulenza verso il cliente.

VANTAGGI:

MIGLIOR GESTIONE DEL MAGAZZINO
Il robot permette di tener traccia dei farmaci a magazzino e relativi dati, permettendo una gestione ottimale degli stock riducendo i tempi di lavoro.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI SERVIZIO
Meno tempo per cercare i farmaci adatti significa più tempo da dedicare al cliente. Un cliente felice è un cliente fidelizzato.

ADATTABILITÀ ALLA FARMACIA ESISTENTE
Grazie alle ampie soluzioni sul mercato, l'inserimento di un magazzino robotizzato è semplice e adattabile in ogni farmacia, anche con arredo esistente.

CASSETTIERA INFORMATIZZATA, VELOCIZZA IL SERVIZIO AL CLIENTE

Un rinnovato servizio a sostegno del farmacista. Lo strumento di stoccaggio tradizionale reso intelligente ed automatizzato. Grazie al software dedicato, la cassettiera interagisce con il farmacista: una volta scansionata la ricetta, il software richiama il prodotto, il cassetto di riferimento si pre-apre e si illumina, permettendo di identificare immediatamente il medicinale richiesto.

COME FUNZIONA?

SCANSIONA LA RICETTA
Il farmacista scansiona la ricetta o richiama il medicinale richiesto sul PC.
La cassettiera riceve la richiesta del farmaco attraverso il gestionale e **individua la sua posizione** all'interno dei cassetti.

IL CASSETTO SI ILLUMINA E SI PRE-APRE
Il cassetto con il prodotto richiesto si **pre-apre, illuminando la maniglia** nel colore abbinato all'operatore.

RITIRA IL PRODOTTO
Si prelevano i prodotti dalla cassettiera e si consegnano al cliente.

CHIUDI LO SCONTRINO
Dopo aver chiuso lo scontrino, con il gestionale della farmacia si **aggiorna lo stock del magazzino**.

COMPATTATORE SCORTE GENIUS

Genius è un sistema di scaffalatura autoportante compatto in grado di ospitare 1000 referenze circa in uno spazio a pavimento di cm. 164 (base) x 800 (profondità) x 212 (altezza).
Il materiale di costruzione è in lamiera trattata antiruggine e successivamente verniciata con polveri epossidiche.
Il sistema è estremamente flessibile e permette di sfruttare il massimo dello spazio in ambienti ristretti; inoltre il sistema è modulare per lunghezza con modulo da cm. 164 e permette di utilizzare ulteriormente tutto lo spazio rimanente con lo scaffale di testata.
La costruzione prevede due ordini di telai scorrevoli sul fronte anteriore e due scaffali fissi all'interno del blocco sul fondo.
È possibile completare la/le testate laterali con scaffale a ripiani di cm. 80x20x212 h.

La dotazione prevede:
- n° 2 scaffalature di fondo fisse di dimensioni cm. 80x30x212 h., ognuna dotata di n° 7 ripiani in metallo spostabili
- n° 2 scaffalature scorrevoli di cm. 80x20x200 h, ognuna dotata di n° 3 ripiani in plastica trasparente
- n° 4 ripiani in metallo verniciato, n° 35 divisori in plastica

MOBILE A SCORRIMENTO LATERALE

Mobile adatto per l'organizzazione del retro della farmacia. Il suo principale vantaggio è il guadagno di spazio rispetto ad un mobile tradizionale. Nel suo interno i farmaci vengono suddivisi in modo funzionale ed avendo un design molto elegante conferisce un aspetto ordinato e professionale al locale dove viene posto.
La sua struttura è in acciaio stampato e verniciata con polveri epossidiche, il binario sul quale scorre è realizzato in alluminio di grossa sezione che conferisce alla struttura un'alta rigidità e una perfetta rettilineità. Il binario è dotato di cuscinetti a sfera di grande diametro e rivestiti di nylon, tutto ciò consente una minor fatica da parte dell'utilizzatore e una maggiore silenziosità durante lo scorrimento, ed è inoltre dotato di cuscinetti tangenziali per conferire alla struttura la giusta direzione e una grande stabilità per evitarne il ribaltamento, ciò garantisce la sicurezza di questo mobile.
Il suo interno è composto da vassoi contenitori realizzati con estrusi di alluminio leggeri e resistenti, è possibile richiederli in diverse varianti, con fondo in laminato plastico o trasparente, con o senza separatore centrale.
Le suddivisioni interne si possono realizzare mediante i separatori per cassetti in plastica e/o in metallo che abbiamo disponibili, essi si inseriscono nelle apposite cremagliere in modo da evitare lo spostamento. Finiture frontali in legno/laminato etc...

Dettaglio interno

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

SCAFFALI IN METALLO A SCORRIMENTO

SCAFFALATURA IN METALLO A SCRRIMENTO

Scaffalatura in acciaio cromato a scorrimento, che rende più flessibili i vostri spazi nel magazzino grazie a un sistema innovativo che applica dei binari ai piedi delle scaffalature, con la posa a terrra senza viti, permettendo così, di creare sistemi di stoccaggio adattabili a qualsiasi esigenza. La scaffalatura è composta da scaffali cromati a 3, 4 o 5 ripiani dotata di sistema scorrevole a binario.

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO GRATUITO

TROVI ALTRI MODELLI SUL SITO WWW.METODIKA.EU

ELEMENTI PER LA BASE SCORREVOLE

PRODOTTO	N. BINARI	DIM. (L)	PEZZI	CODICE
Binari con terminali	4	100 cm	4	GSC45
Binario centrale	2	50 cm 100 cm	2 - 2	
Pattini per binario	-	45 cm 60 cm	2 - 2	

COMPOSIZIONE E DIMENSIONI SCAFFALE

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)
MODULO 45	45x75x198/218 cm 45x91x198/218 cm 45x75x106/218 cm 45x75x121/218 cm
MODULO 60	61x91x198/218 cm 61x121x198/218 cm
SPONDINE FIANCO	45x10 cm (LxH) 60x10 cm (LxH)
DIVISORIO	42x20 cm (LxH)

DIVISORIO

SPONDINE FIANCO

SCAFFALI IN METALLO

PORTATA FINO A 150kg PER RIPIANO

DISPONIBILI ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA

SCAFFALE RIPIANI

Struttura in acciaio cromato con ripiani rettangolari. Disponibili con piedini fissi o con ruote (cod. KRSCM)

PRODOTTO	SCM101	SCM102	SCM103	SCM104
Dimensioni (LxPxH)	90x45x160 cm	90x45x200 cm	60x35x160 cm	60x35x200 cm
Numero ripiani	4	5	4	5

SCAFFALE
SC006

SCAFFALE
SC008

PORTATA FINO A 100kg PER RIPIANO

SCAFFALE RIPIANI LEGGERI

Struttura in acciaio cromato con ripiani rettangolari e piedini regolabili.

PRODOTTO	SC005	SC006	SC008	SC008
Dimensioni (LxPxH)	36x90x137 cm	36x90x177 cm	90x35x137 cm	90x35x177 cm
Numero ripiani	4	5	4	5

BANCHI LUMINOSI

BANCO LUMINOSO DRITTO

Struttura in polietilene con illuminazione a LED. Possibilità fino ad un massimo di 4 ripiani (shelf glass) in cristallo temperato satinato spesso 6 mm. Illuminazione con lampade LED RGB (non incluse).

BANCO DRITTO
TAVL01

PRODOTTO	TAVL01	TAVL01-03*
Dimensioni (LxPxH)	120 x 110 x 75 cm	104 x 40 cm
Numero ripiani	2 (desk e top)	ripiano in cristallo (shelf glass)
Materiale ripiani	cristallo temperato 6 mm	cristallo temperato 6 mm

*massimo 4 ripiani

BANCO LUMINOSO CURVO

Struttura in polietilene. 2 ripiani in cristallo temperato (top e desk glass) spessore 6 mm. Illuminazione con lampade LED RGB (non incluse).

BANCO CURVO
TAVL02

PRODOTTO	TAVL02
Dimensioni (LxPxH)	175 x 110 x 75 cm
Numero ripiani	2 (desk e top)
Materiale ripiani	cristallo satinato 6 mm

ESPOSITORI LUMINOSI

Realizzato in polietilene di alta qualità molto resistente, luci a LED con alimentazione a batteria incorporata (i LED hanno bassissimo consumo, 40%-80% meno delle lampade tradizionali e hanno lunga durata). Il comando delle luci avviene tramite telecomando con possibilità di scegliere fra 16 colori oppure alternandoli automaticamente. Sono adatti sia da interno che da esterno in quanto impermeabili all'acqua IP54/IP65.

BANCO CONO PROMOTER
TAVL03

BANCO CONO PROMOTER

Struttura in polietilene. Piano in cristallo acidato. Illuminazione con lampade LED RGB (non incluse).

PRODOTTO	TAVL03
Dimensioni (LxPxH)	ø 62 x 98 cm
Numero ripiani	1
Materiale ripiani	piano in cristallo acidato

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE SU TUTTI I MODELLI

CILINDRI
LUM08A
LUM08B
LUM08C

MENSOLA A CUBO APERTO
LUM04

PRODOTTO	LUM08A	LUM08B	LUM08C
Dim. (LxPxH)	ø 30 x 40 cm	ø 30 x 80 cm	ø 30 x 130 cm
Colore LED	bianco	bianco	bianco

PRODOTTO	LUM04
Dimensioni (LxPxH)	43 x 43 x 43 cm
Colore LED	bianco

RESINATO CROMO
CR01

RESINATO ORO
CR02

PLEXIGLASS SPECCHIATO
CR03

CADUCEI RESINATI ADESIVI

Caduceo stampato resinato, in rilievo e adesivo, da applicare a tavoli, banchi ecc...

PRODOTTO	CR01	CR02	CR03
Dimensioni (LxH)	22x25 cm	22x25 cm	24x27 cm

TAVOLI PROMOTER

TAVOLINO SQUADRATO
TAV28

TOP IN PLEXIGLASS
BASE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO

TAVOLINO TONDO
TAV25

REALIZZATO IN
PLEXIGLASS
TRASPARENTE

TAVOLO COLOR
TAV60

PRODOTTO	TAV28	TAV25	TAV60
Dimensioni (Ø base xH)	45 x 105 cm	60 x 100 cm	60 x 72/92 cm
Materiale	Plexi trasparente e alluminio	Plexi trasp. 8 mm	Base: acciaio - Piano: ABS
Colori	-	-	blu, bianco, grigio

CROWNER
RIMOVIBILE

DETTAGLIO
RETRO BANCO

PROMOTER ECO
PRM101

GRAFICA PERSONALIZZATA INCLUSA

PROMOTER
PRM102

BORSA PER
IL TRASPORTO

CON LUCI LED
INTERNE PER
ILLUMINARE

PROMOTER LUMINOSO
PRM103

BANCHETTI PROMOTER PERSONALIZZABILI

Banchetti promoter con **grafica personalizzabile**, facili da montare e trasportare. Ideale per allestire aree temporanee, chiusi occupano poco spazio e possono essere riposti facilmente.

PRODOTTO	PRM101	PRM102	PRM103
Dimensioni (ØxH)	80x208x44 cm	100x100x32 cm	104x104x40 cm
Materiale	PVC	struttura alluminio, grafica in tessuto, ripiani in MDF	struttura alluminio, grafica in tessuto, ripiani in MDF
Ripiani	1 ripiano interno	1 ripiano interno	1 ripiano interno

SEDUTE ATTESA

ATTESA1
SE34

ATTESA2
SE35

BRESIA
SE06

BRACCIOLI ROBUSTI E DI DESGIN!

PRODOTTO	SE34	SE35	SE06
Dimensioni H tot.	54x45x80 cm	47x57,5x87 cm	45x50x78 cm
Materiale struttura	acciaio nero	acciaio nero	acciaio cromato
Materiale seduta	tessuto imbottito	tessuto imbottito	ecopelle
Colori	nero	nero	nero, bianco

SEDUTE UFFICIO

MASTER
SU121

SENIOR
SU122

FLY
SU123

PRODOTTO	SU121	SU122	SU123
Dimensioni (LxPxH)	60x59x93/103 cm	60x61x98,5/108 cm	57x55,5x88-100 cm
Caratteristiche	Rivestimento in tessuto e rete tecnica. Meccanismo oscillante bloccabile. Regolazione di tensione della spinta. Razze in acciaio con ruote piroettanti	Rivestimento in tessuto e rete tecnica. Meccanismo oscillante bloccabile. Regolazione di tensione della spinta. Razze in nylon con ruote piroettanti.	Rivestimento in tessuto e rete tecnica traspirante. Dotata di alzo a gas. Razze in nylon con ruote piroettanti.
Colori disponibili	nero, grigio, blu	nero, blu, verde lime	nero, grigio, rosso, arancione, blu, verde

SGABELLI ALTI

PRODOTTO	SE09	AC997*	SE21*
Dimensioni H tot.	84/45 cm	43x43x57/83 cm	86/107 cm
Materiale struttura	tubolare in acciaio verniciato alluminio	acciaio cromato	acciaio cromato
Materiale seduta	imbottitura e rivestita in fodra in tessuto	Imbottitura in gommapiuma, rivestimento skai bianco autoestinguente.	Seduta in polipropilene, cuscino in ecopelle
Colori	nero	bianco, nero	bianco, grigio, nero

*Poggiapiedi regolabile in altezza mediante la leva posta sotto la seduta

SGABELLI

PROFESSIONAL
AC998

KIT 5 RUOTE:
KT5R

SGABELLO
TENNESSEE
SE10

SGABELLO
SEDUTA
ROTANTE
AC994

PRODOTTO	AC998	SE10	AC994
Dimensioni (LxPxH)	47x45x52/70 cm diametro seduta 40 cm	33x33x45/59 cm	da 43 a 55 cm
Caratteristiche	Schienale imbottito. Seduta girevole e regolabile in altezza da cm. 52 a 70 tramite pompa a gas. Rivestimento in eco-pelle. Con poggiapiedi.	Seduta in ABS. Base in acciaio cromato con 5 ruote che facilitano lo spostamento. È regolabile in altezza mediante la leva posta sotto la seduta.	Struttura in acciaio con seduta imbottita regolabile in altezza per avvitamento. Possibilità di ruote.
Colori disponibili	bianco, beige	nero, bianco, grigio	bianco

BASIC
ESTETISTA
SE203

ESTETISTA
SE202

ONICOTECNICA
SE201

PRODOTTO	SE203	SE202	SE201
Dimensioni (LxPxH)	50x50x35 cm	50x50x55/75 cm	50x55085/105 cm
Caratteristiche	Sgabello fisso con rotelle	Sgabello regolabile in altezza, disponibile in bianco o nero.	Sgabello con schienale alto, regolabile in altezza.
Colori disponibili	bianco	nero, bianco	nero

POLTRONE PODOLOGICHE

MANICURE PEDICURE PTP202

PORTATA 175 KG

PODOLOGICA PTP203

PORTATA 150 KG

POSSIBILITÀ DI BACINELLA

CARRELLO PEDICURE ACP40

POGGIAPIEDI INTEGRATO

Poltrone dotate di una seduta con sistema rotante di 360° con sistema di blocco. Altezza regolabile con meccanismo a gas.

PRODOTTO	PTP202	PTP203	ACP40
Dimensioni (LxPxH)	170x51/65x75(67) cm	110x54/70x64 cm	53X38X86 cm
Caratteristiche	Schienale reclinabile, pompa idraulica per regolazione dell'altezza, poggia gambe regolabili separatamente.	Regolabile in altezza. Disponibili vaschette per pediluvio con e senza idromassaggio.	Carrello con 3 ripiani, poggiapiedi incorporato. Disponibile anche in nero
Inclinazione	-	48°	-
Peso KG	-	33	-
Colore	ecopelle bianco	ecopelle bianco	seduta in ecopelle

VASCHETTA PEDILUVIO E IDROMASSAGGIO PTP2031

VASCHETTA PEDILUVIO PTP2032

GRADINO POGGIAPIEDI CON VASCHETTA ACCP01

VASCHETTE PER PEDILUVI

Da abbinare alle nostre poltrone.

PRODOTTO	PTP2031	PTP2032	ACCP01
Caratteristiche	Con riscaldamento dell'acqua, 2 funzioni: massaggio o bolle; voltaggio 220/240v - 50/60 Hz, potenza 120 watt.	Vaschetta per pediluvio, disponibile in bianco e nero. Per poltrona podologica PTP203.	Con un poggia gamba regolabile ed amovibile per trattamenti podologici e di una bacinella plastica poggiata su un meccanismo reclinabile (per ridurre l'ingombro in caso di non utilizzo).

POLTRONA 2 SNODI
PTP201

PORTATA 250 KG

TRASFORMABILE IN LETTINO

POLTRONA 2 SNODI TRASFORMABILE IN LETTINO

Il doppio snodo, con regolazioni auto bloccanti, è la caratteristica principale di questa poltrona, che con pochi gesti si trasforma in lettino. La pompa idraulica permette, attraverso un pedale, di gestire l'altezza desiderata e la rotazione a 360°, a seconda delle fasi operative. Rivestimento in ecopelle bianco, con cuscino e foro per il viso.
Braccioli completamente rimovibili.

POLTRONA LETTINO FLEXI
PTP210

PORTATA 200 KG

BRACCIOLI RIMOVIBILI

TRASFORMABILE IN LETTINO

PRODOTTO	PTP201	PTP210
Dimensioni (LxPxH)	182x62/75x82(61) cm	183x81(61)x75 cm
Caratteristiche	Poltrona trasformabile in lettino,con pompa idraulica, struttura in acciaio.	Poltrona trasformabile in lettino, 2 snodi regolabili, struttura acciaio, braccioli asportabili
Peso KG	67	28
Colore	ecopelle bianco	ecopelle bianco

LETTINO CLOUD
TR522

Lettino pieghevole in legno

Gambe telescopiche

Ultra leggero, solo 12,5 kg

Rivestimento in ecopelle bianco

Accessori inclusi:
- custodia di trasporto
- 1 cuscino viso
- 2 braccioli laterali
- 1 bracciolo anteriore
- 1 poggiamano regolabile

CON BORSA PROTETTIVA

TROVI ALTRI MODELLI E ACCESSORI SU WWW.METODIKA.EU

SEMPLICE
TR125

FLY
TR408

PRODOTTO	TR522	TR125	TR408
Dimensioni (LxPxH)	186x60x64/85 cm	190x60x78 cm	183x63x75 cm
Peso kg	12,5	28	28
Struttura	telaio pieghevole in legno, con gambe telescopiche	telaio e gambe smontabili acciaio cromato con piedini regolabili	1 snodo, struttura acciaio bianco, con porta rotolo
Rivestimento	ecopelle bianco	ski bianco autoestinguente	ecopelle bianco
Testata/Pediera	-	testata rialzabile autobloccante	regolazione autobloccante

MASSAGGI ELETTRICO
TR402

PRODOTTO	TR402
Dimensioni (LxPxH)	180x54/86x70 cm
Peso kg	57,7
Struttura	Regolazione elettrica altezza, con portarotolo. Facilmente trasportabile
Rivestimento	ecopelle bianco
Testata/Pediera	-

SCALETTE PER LETTINI

SCALETTA 1 GRADINO
AC988

ANTISCIVOLO 2 GRADINI
ACC031

CON STRISCE ANTISCIVOLO

SCALETTA 2 GRADINI
AC989

SMONTABILE!

ANTISCIVOLO 1 GRADINO
ACC030

CON STRISCE ANTISCIVOLO

SCALETTE
Scalette per facilitare la salita e la discesa dai lettini.

PRODOTTO	AC988	AC989	ACC030	ACC031
Dimensioni (LxPxH)	40x32x23 cm	40x64x42 cm	22x45x21 cm	43x45x36 cm
N. Gradini	1	2	1	2
Materiale struttura	tubolare di acciaio cromato Ø 22 mm	tubolare di acciaio cromato Ø 22 mm	-	-
Materiale gradino	plastica	plastica	-	-
Peso	-	-	3,5 Kg	9,5 Kg

POLTRONE MAKE-UP

LOTUS
PTP388

TRUCCO
TR029

PRODOTTO	PTP388	TR029
Dimensioni (LxPxH)	61x66x84/100 cm	largh. 80 x lungh. 80 cm H seduta 58/72 cm
Caratteristiche	Poggiatesta e poggiapiedi regolabili, schienale reclinabile, regolabile in altezza.	Poggiatesta telescopico e due braccioli imbottiti.
Inclinazione	-	48°
Colore	ecopelle bianco o nero	bianco

SEDIA REGISTA MAKE-UP
TRMU03

TROLLEY MAKE-UP
TRMU08

POSTAZIONE MAKE-UP
TRMU04

PRODOTTO	TRMU03	TRMU08	TRMU04
Dimensioni (LxPxH)	55x40x108 cm	44x27x46 cm	63x47x142 cm
Caratteristiche	Legno verniciato nero, con poggiapiedi. Seduta e schienale in tessuto.	8 vani con 2 alette di scorrimento, serratura con chiave, ruote a 360°	4 vani, valigia con 4 ruote

CARRELLI ESTETICA

2 RIPIANI BIANCHI
AC983

3 RIPIANI BIANCH
AC984

4 RIPIANI BIANCHI
AC985

CARRELLI ESTETICA

Carrelli porta strumenti realizzati in telaio di metallo verniciato bianco. Ripiano in bilaminato bianco con bordo verniciato bianco. Ha 4 ruote per lo spostamento.

PRODOTTO	AC983	AC984	AC985
Dimensioni (LxPxH)	50x37x77 cm	72x37x85 cm	50x37x112 cm
Dimensioni ripiani (LxP)	46x37 cm	58x37 cm	46x37 cm
N. ripiani	2	3	4
Rifinitura ripiano	verniciato bianco	verniciato bianco	verniciato bianco
Peso Kg	8	11	14

3 RIPIANI VETRO
AC452

CARRELLO 3 RIPIANI
AC451

PRODOTTO	AC452	AC451
Dimensioni (LxPxH)	58x42x81,5 cm	65x31x62 cm
N. ripiani/vani	3	3
Rifinitura ripiano	vetro temperato	metallo verniciato bianco
Caratteristiche	struttura alluminio verniciato	ideale per centri estetica

TAVOLINI ONICOTECNICA

Dettaglio cassetti

Con cablaggio interno
220-240V~50/60 Hz 1000 Watt

ONICOTECNICA
TVE106

NOVITÀ

DISPONIBILI VERSIONI DOPPIA E CON ESPOSITORE

EKO
TVE102

PRODOTTO	TVE106	TVE102
Dimensioni (LxPxH)	118 x 48 x 79 cm	100x45x78 cm
Descrizione	Postazione per manicure con 3 cassetti, cuscino poggiamani incluso. Dotata di cablaggio interno per collegare gli strumenti di lavoro	Struttura laminato bianco, con 1 cassettiera
Aspiratore	no	no

NOVITÀ

SALVASPAZIO
TVE105

Esempio chiuso

PORTATILE
TVE104

PRODOTTO	TVE105	TVE104
Dimensioni (LxPxH)	110x45x76 cm / CHIUSO:45x45x76 cm	79x42x76 cm
Descrizione	Struttura in laminato bianco, con 3 cassetti e cuscino poggia mano incluso. Richiudibile, occupa poco spazio e grazie alle ruote può essere facilmente spostato.	Richiudibile, occupa poco spazio
Aspiratore	no	no

Accessori

ASPIRATORE
ASPT005

PORTATILE
ASPP006

SACCHETTI
ASPRIC01

PRODOTTO	ASPT005	ASPP006	ASPRIC01
Descrizione	Aspiratore di ricambio da incasso, 25 W, 2 velocità	Aspiratore portatile da appoggio, rivestimento in ecopelle, 25 W, 50/60Hz	Sacchetti di ricambio, conf. 100 pz

BASIC COMPACT
BIL01

ACCESSORI

STAMPANTE
Alimentatore 12V 2A. Rotolo carta termica dim. max L57xØ30mm.

PRODOTTO	DIMENSIONI
BIL03	8x12x5 cm

STATIMETRO TELESCOPICO DIGITALE
Asta in alluminio serigrafata con visore in ABS, paletta misura altezza pieghevole 90°. Visore: 1°Display altezza grande LCD 20mm a 4 cifre ben visibile con tastiera a tasti meccanici. Alimentazione: 2 Batterie alcaline.

PRODOTTO	LETTURA ALTEZZA
BIL04	fino a 210 cm

STATIMETRO TELESCOPICO MECCANICO
Asta in alluminio serigrafata con paletta misura altezza pieghevole 90°.

PRODOTTO	LETTURA ALTEZZA
BIL05	fino a 200 cm divisione 1 mm

PESAPERSONE PROFESSIONALI ELETTRONICHE A COLONNA
Per uso sanitario e ospedaliero certificata secondo le direttive europee, con struttura in alluminio e metallo verniciato. Visore multifunzionale a tripla lettura: peso, l'altezza e BMI possono essere visualizzati contemporaneamente. Batterie ricaricabili (40 ore durata) con alimentatore esterno.

PRODOTTO	BIL01
Funzioni	Peso, Tara, Indice massa corporea (BMI), Blocco del peso, Peso Mamma/Bambino, Azzeramento automatico, Autoff programmabile, STAMPA: PESO, TARA, ALTEZZA, Indice massa corporea (BMI)
Dim. Totali	27,5x29,5x100 cm (LxPxH)
Dim. Base	27,5x29,5x5,5 cm (LxPxH)
Portata	200 kg
Peso	7 kg
BIA	-

SFIGMOMANOMETRO

Innovativo misuratore di pressione utile sia per la farmacia che per il cliente, in quanto può tenere sotto controllo la pressione arteriosa di oltre 2500 clienti. Tramite la rilevazione e la memorizzazione della propria impronta biometrica è possibile registrare ed avere accesso alle ultime 10 misurazioni per ogni cliente.
LETTORE BIOMETRICO: grazie a questo sistema implementato sul misuratore, è possibile accedere al proprio archivio dove sono indicate fino alle ultime 10 misurazioni di pressione.
DISPLAY: è monocromatico e trasmette in modo semplice tutte le informazioni e le istruzioni di utilizzo per poter effettuare la misurazione in maniera corretta. Mediante il sistema touch screen si possono inserire i dati richiesti in maniera semplice e rapida.
STAMPANTE: emette scontrino di facile lettura ed è inoltre possibile personalizzarlo con l'inserimento dell'intestazione della propria farmacia. La stampa avviene su carta termica e la taglierina provvede a staccare automaticamente lo scontrino a stampa avvenuta.

DISPLAY

LETTORE BIOMETRICO

STAMPANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: 220 V 50 Hz
- Condizioni operative: 10°C/40°C - 0/95%
- Campo di misura: da 40 a 280 mm/Hg
- Risoluzione: 1,5 mm/Hg
- Peso Kg.5

PRODOTTO	SF002
Dim. Totali (LxPxH)	35x30x9 cm
Stampante	con taglierina 24 colonne termica
Display	con touch screen monocromatico 5,7" blu
Rilevazione misura	oscillometrico
Livello protezione	IP 20
Classe	1 (IEC 348)

CONFORMI ALLE NORME VIGENTI, CERTIFICAZIONI CEI, CEE, DIN UNI

LAVELLI AUTONOMI

I lavelli autonomi consentono di avere acqua a disposizione anche dove, per ragione tecniche, sarebbe dispendioso o impossibile mettere le tubature di carico e scarico. Il sistema è dotato di 2 taniche da 20 litri ciascuna per il carico dell'acqua pulita e lo scarico dell'acqua sporca. Il trasformatore a bassa tensione da 12V aziona la pompa di pescaggio dell'acqua, permettendo l'uso del lavello con la semplice pressione sullo zoccolo posto alla base del mobile, evitando così ogni contatto manuale.
La struttura è in melaminico con piano posformato in materiale antiurto. Estremamente pratici, funzionali ed ergonomici, **necessitano di presa di corrente a 220 V per il funzionamento della pompa di pescaggio**. Il trasformatore interno a bassa tensione non interferisce con strumentazione diagnostica. Lavello in acciaio inox, maniglia in acciaio.
Colori disponibili: bianco, magnolia, crema, azzurro, blu, arancione, rosso, verde, alluminio, larice, teak, vengè.

PRESA DI CORRENTE NECESSARIA

NON NECESSITA DI COLLEGAMENTO DI RETE IDRICA

MODELLI DISPONIBILI:

MODELLO ANGOLARE

Dimensioni:
82x58/60x86 cm

Con vasca tonda in acciaio inox.

Codice: **LAV001**

SOLO ACQUA FREDDA

MODELLO DA 60 CM

Dimensioni:
62x43x86 cm

Lavello rettangolare con vasca ovale in acciaio inox.

Codice: **LAV007**

SOLO ACQUA FREDDA

MODELLO DA 45 CM

Dimensioni:
47x54x86 cm

Lavello rettangolare con vasca tonda in acciaio inox.

Codice: **LAV004**

SOLO ACQUA FREDDA

MODELLO ACQUA CALDA

Dimensioni:
84x50x87 cm

Lavello rettangolare con vasca tonda in acciaio inox. Boiler interno per acqua calda

Codice: **LAV107**

ACQUA CALDA E FREDDA

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO IN BASE ALLE TUE ESIGENZE!

info@arcpharma.eu www.arcpharma.eu +39 02.93.90.63.91

CONFORMI ALLE NORME VIGENTI, CERTIFICAZIONI CEI, CEE, DIN UNI

COMPOSIZIONI CON LAVELLI AUTONOMI:

LAVELLO + CASSETTIERA

Dimensioni:
92x53,5x86 cm

Lavello autonomo con cassettiera a sistema carrellato, dotata di ruote, ispezionabile

Codice: **LAV204**

POSSIBILITÀ DI BOILER PER ACQUA CALDA

LAVELLO + VANO APERTO PER GETTARIFIUTI

Dimensioni:
92x53,5x86 cm

Lavello autonomo con vano per l'inserimento di un gettarifiuti o altro.

Codice: **LAV205**

POSSIBILITÀ DI BOILER PER ACQUA CALDA

LAVELLO + PARASCHIZZI

Dimensioni:
92x53,5x86 cm

Lavello autonomo con con alzata paraschizzi, portaguanti e dispenser sapone.

Codice: **LAV206**

POSSIBILITÀ DI BOILER PER ACQUA CALDA

ALTRI SISTEMI DI EROGAZIONE DISPONIBILI:

SISTEMA CON ELETTROVALVOLA

Lavello automatico. **Necessita dell'allacciamento alla rete idrica e allo scarico.** È dotato di miscelatore interno acqua fredda/calda.Il trasformatore è a bassa tensione 12 V che aziona l'elettrovalvola per l'erogazione dell'acqua con la semplice pressione del piede sullo zoccolo evitando ogni contatto manuale.

CON ZOCCOLO PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA.
NESSUN CONTATTO MANUALE

SISTEMA MANUALE

Lavello manuale con miscelatore a leva monocomando. **Necessita dell'allacciamento alla rete idrica e allo scarico.** Viene fornito con rubinetteria.

PRESA DI CORRENTE NECESSARIA

NECESSITA DI COLLEGAMENTO DI RETE IDRICA

PRESA DI CORRENTE NON NECESSARIA

NECESSITA DI COLLEGAMENTO DI RETE IDRICA

SISTEMA CON ELETTROVALVOLA	CODICE
MODELLO ANGOLARE	LAV002
MODELLO DA 45 CM	LAV005
MODELLO DA 60 CM	LAV008

SISTEMA MANUALE	CODICE
MODELLO ANGOLARE	LAV003
MODELLO DA 45 CM	LAV006
MODELLO DA 60 CM	LAV009

LAVELLI IN ACCIAIO INOX

La struttura di questi lavelli è in acciaio inossidabile, a seconda del modello non è necessario l'allaccio alla rete idrica o alla presa di corrente.
L'acqua viene caricata da una delle due taniche da 10 litri poste all'interno e scarica l'acqua sporca nell'altra tanica. Con sistema antiodore. Il telaio è chiuso su tre lati, con ripiano interno e sportello anteriore rimovibile.
Questo lavabo è l'ideale per eventi all'aperto o per luoghi in cui l'installazione semplicemente non è stata pianificata e per motivi di igiene è necessario posizionare un lavabo.
Tutti i modelli sono dotati di un discreto cestino gettarifiuti integrato, di facile accesso tramite portello basculante e di ruote per facilitrare il trasporto e lo spostamento.
Possibilità di acquistare paraschizzi con dispenser sapone automatico (a batterie) e portasalviette (o guanti, fazzoletti ecc..) integrati.
Possibilità di acquistare scalda acqua per acqua calda.

MODELLI DISPONIBILI:

MODELLO AUTONOMO

Dimensioni:
45x45x85 cm

Peso:
15 kg

Codice: **LAV104**

Erogazione:
Pompa manuale

Fusso d'acqua/minuto:
1 litro

SOLO ACQUA FREDDA

PRESA DI CORRENTE NON NECESSARIA

NON NECESSITA DI COLLEGAMENTO DI RETE IDRICA

MODELLO A BATTERIA

Dimensioni:
45x45x85 cm

Peso:
19 kg

Codice: **LAV124**

Erogazione:
Pompa manuale

Durata della batteria:
1/2 giorni circa

SOLO ACQUA FREDDA

PRESA DI CORRENTE NON NECESSARIA

NON NECESSITA DI COLLEGAMENTO DI RETE IDRICA

LAVELLI IN ACCIAIO INOX

MODELLO ELETTRICO

Dimensioni:
45x45x85 cm

Peso:
18 kg

Codice: **LAV105**

Erogazione:
Elettrico con pulsante

Fusso d'acqua/minuto:
3,8 litri

SOLO ACQUA FREDDA

PRESA DI CORRENTE NECESSARIA

NON NECESSITA DI COLLEGAMENTO DI RETE IDRICA

MODELLO ELETTRICO CON ACQUA CALDA

Dimensioni:
45x45x85 cm

Peso:
20,5 kg

Codice: **LAV106**

Erogazione:
Elettrico con pulsante

Fusso d'acqua/minuto:
3,8 litri

CON ACQUA CALDA/FREDDA

PRESA DI CORRENTE NECESSARIA

NON NECESSITA DI COLLEGAMENTO DI RETE IDRICA

ACCESSORI DISPONIBILI:

SUPPORTO PER PORTASALVIETTE E DISPENSER SAPONE
ACLAV1

PRODOTTO	ACLAV1
Dimensioni (LxPxH)	45,3x10,2x61,5
Peso	3
Descrizione	supporto per portasalviette e dispenser automatico sapone

PARETI DIVISORIE

PARAVENTO IN POLICARBONATO

Parete divisioaria in policarbonato alveolare. Cornice in acciaio verniciato a polvere. Dotata di ruote. Connettori magnetici per una rapida unione delle pareti con possbilità di rotazione fino a 90 gradi.

PARAVENTO IN POLICARBONATO
GS002

PRODOTTO	GS002
Dimensioni (LxPxH)	80x40x170 cm

PARAVENTO A 2 & 3 ANTE

Struttura in tubolare di acciaio cromato Ø 22 mm.
Telo in plastica bianca, lavabile.

2 ANTE
AC1002

3 ANTE
AC1003

PRODOTTO	AC1002	AC1003
Dimensione pannello (LxH)	50x164 cm	50x164 cm
Composizione	2 ante	3 ante

ARMADIO SPOGLIATOIO 1 ADDETTO
ACCSP01

ARMADIO SPOGLIATOIO PULITO/SPORCO 3 ADDETTI
ACCSP03

ARMADIO PORTASCOPE
ACCSP04

ARMADIO SPOGLIATOIO 2 ADDETTI
ACCSP02

ARMADI

Struttura in metallo verniciato, con serratura e chiavi.

PRODOTTO	ACCSP04	ACCSP01	ACCSP02	ACCSP03
Dimensioni (LxPxH)	60x50x180 cm	37x35x180 cm	70x35x180 cm	103x35x180 cm
N. addetti	-	1	2	3
N. ante	1	1	2	3
Caratteristiche	1 ripiano fisso e 3 ripiani regolabili, portata 45 kg	con scomparti pulito e sporco		

TETTO PER ARMADIO SPOGLIATOIO UN ADDETTO
ACCT01

TETTO PER ARMADIO SPOGLIATOIO DUE ADDETTI
ACCT02

TETTO PER ARMADIO SPOGLIATOIO TRE ADDETTI
ACCT03

TETTI PER ARMADI SPOGLIATOI

PRODOTTO	ACCT01	ACCT02	ACCT03
N. addetti	1	2	3

SCALETTA IN ACCIAIO BIANCO
SC401 - SC402

SCALETTA ALLUMINIO CON GRADINI ANTISCIVOLO
SC405 - SC406

PRODOTTO	SC401	SC402	SC405	SC406
Dim.(LxPxH)	50x5x90 cm	50x5x114 cm	50x5x90 cm	50x5x114 cm
N. gradini	2	3	2	3
Peso	4,2 kg	6,9 kg	3,6 kg	5,2 kg
Caratteristiche	Ha struttura in acciaio verniciato di colore bianco, telaio rettangolare mm. 35x20, gradini bianchi con superficie anti-scivolo. **Prodotto a norma EN 14183 certificato TUV-GS.**		Ha struttura in alluminio color alluminio naturale, telaio rettangolare mm. 35x20, gradini con superficie in gomma antiscivolo. **Prodotto a norma EN 14183 certificato TUV-GS.**	
Colori	bianco		alluminio e nero	

SCALA ALLUMINIO GRADINO MAXI
SC422 8 GRADINI

7 GRADINI
SC421

6 GRADINI
SC420

5 GRADINI
SC419

PRODOTTO	SC419	SC420	SC421	SC422
Dim.(LxPxH)	49x12,5x178 cm	52x12,5x202 cm	54x12,5x225 cm	56x12,5x250 cm
N. gradini	5	6	7	8
Peso	5,6 kg	6,4 kg	7,5 kg	8,9 kg
Caratteristiche	Telaio in alluminio ovalizzato mm. 40x24, gradini EXTRA LARGE (12 cm) antiscivolo in estruso di alluminio, ampia piattaforma, piedini antiscivolo. Disponibile da 3 a 8 gradini. **Prodotto a norma EN 131 certificato TUV-GS.**			

MADE IN GERMANY

IN METALLO CON ROTELLE
AC145

IN PLASTICA CON ROTELLE
AC146

PRODOTTO	AC145	AC146
Dim.(LxPxH)	43,7x42,4x28,8 cm (øxHxPedana)	43,7x42,4x28,8 cm (øxHxPedana)
Caratteristiche	Solida struttura di metallo verniciata. Scorrevole su rotelle, con ruote autobloccanti, con piani di appoggio in gomma antiscivolo. **Certificazione GS TUV, MADE IN GERMANY**	Sgabello scorrevole in plastica antiurto, su rotelle autobloccanti. Piani di appoggio antiscivolo. **Certificazione GS TUV, MADE IN GERMANY**
Colori	grigio scuro, grigio chiaro, blu, rosso, nero	bianco, grigio chiaro, grigio scuro, blu, rosso

SCALETTA CON ROTELLE
AC144

SGABELLO PVC
AC149 - AC148

SCALETTA LOUVRE 2 GRADINI
SC407

SCALETTA LOUVRE 3 GRADINI
SC409

PRODOTTO	AC144	AC149	AC148	SC407	SC409
Dim.(LxPxH)	50 cm (H)	40x32x24 cm	42x34x44 cm	50x5x79 cm	50x5x106 cm
N. gradini	2	1	1	2	2
Peso	-	-	-	4 kg	6 kg
Caratteristiche	in alluminio con sistema di rientro e bloccaggio automatico delle ruote	Sgabello multiuso in plastica bianca con piano di appoggio in gomma antiscivolo.		In alluminio anodizzato, moderno design, ultraleggeri, ultrapiatti (sp. 4 cm. da chiuso), gradini ultralarghi (cm.26x33) con zigrinatura antiscivolo. **Prodotto a norma EN 14183 certificato TUV-GS.**	
Colori	struttura bianca con pedana nera			alluminio, nero, bianco	

CARRELLI SMISTAMENTO

PORTATA FINO A 300 KG

CARRELLO PORTATUTTO FORTE
AC833

CARRELLO PORTATUTTO
AC834

PORTATA FINO A 150 KG

PRODOTTO	AC833	AC834
Dim.(LxPxH)	91x61x87 cm	74x48x86 cm
Portata max.	300 kg	150 kg
Caratteristiche	pratico carrellino porta tutto pieghevole che consente di riporlo in piccoli spazi	

CARRELLO 2 RIPIANI
ACM116

CARRELLO 3 RIPIANI
ACM117

PORTATA FINO A 100 KG

PRODOTTO	ACM116	ACM117
Dim.(LxPxH)	84x41x82 cm	84x41x82 cm
Portata max.	100 kg	100 kg
Caratteristiche	2 ripiani, robusto carrello smistamento in acciaio verniciato blu	3 ripiani, robusto carrello smistamento in acciaio verniciato blu

CARRELLO IN POLIPROPILENE
AC1008

CARRELLO IN POLIPROPILENE
AC1009

PRODOTTO	AC1008	AC1009
Dim.(LxPxH)	85x43x95 cm	101,5x54x95 cm
N. ripiani	3 robusti ripiani con dorso per evitare la caduta dei prodotti	
Caratteristiche	in polipropilene, colore grigio chiaro, dotato di 2 maniglie speculari, carrellato con 4 ruote.	

CARRELLO ZETA
AC190

TRIS
AC175 (60x35cm)
AC176 (60x45cm)

CARRELLO ZETA
AC190B

PRODOTTO	AC190	AC190B	AC175	AC176
Dim.(LxPxH)	60x60x120 cm	105x52x117 cm	60x35x92 cm	60x45x92 cm
N. ripiani	4	4	3	3
Caratteristiche	in filo metallico con inclinazione dei quattro cestini regolabile		in filo metallico	

CONFORMI ALLE NORME VIGENTI CERTIFICAZIONI CEI, CEE, DIN UNI

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

STRUTTURA PORTANTE ANTERIORE

Sono composte da due spalle a "U" rovesciate in profilato d'acciaio sezione 60x30 spessore mm.2.0 trattato con una verniciatura epossidica spessore 80 micron, ognuna dotata dAi due piedini regolabili per il livellamento della struttura provvisti di perno regolabile con chiave. Alle spalle sono applicati, mediante speciali morsetti con viti occultate, N° 3 traversi della stessa sezione.

PANNELLI LATERALI DI TESTATA

Sezione anteriore (copertura spalla armadietto) realizzata in lamiera d'acciaio spessore 10/10 provvisto di foratura con decoro speculare. Sezione posteriore (copertura sezione passaggio linee alimentazione e scarico) realizzata con pannelli in nobilitato plastico classe E1.

ALZATA TECNOLOGICA POSTERIORE

La piantana verticale è l'elemento fondamentale per l'alloggiamento delle fasce forate porta servizi, i pannelli porta fluidi, elementi trapezoidali porta quadri e relativi accessori, compresi porta sostanze, armadi, pensili, sistemi di aspirazione, ecc…

FASCIA FORATA DI COPERTURA E PORTA UTENZE

Realizzata in lamiera d'acciaio 15/10 trattata con verniciatura epossidica spessore 80 micron, è provvista di foratura circolare passo 7,5 cm predisposta per il passaggio delle linee impiantistiche.

ELEMENTO TRAPEZOIDALE PORTA QUADRI (OPZIONALE)

Realizzati in lamiera 15/10 trattata con verniciatura epossidica spessore 80 micron, sono orientati con un inclinazione di ~ 30° nella direzione del piano di lavoro; la particolare sezione del profilo consente di contenere la sporgenza delle apparecchiature elettriche a beneficio di uno sfruttamento razionale di tutta la superficie del piano di lavoro.

MENSOLE PORTA SOSTANZE

Le mensole porta sostanze sono del tipo modulare ed indipendenti per ogni fronte di lavoro.

NOTA BENE:

La buona pratica del laboratorio detta che tutte le cadute di sostanze chimiche dovrebbero essere pulite immediatamente. L'uso di pulitori abrasivi, delle polveri, della lana d'acciaio di raschiatura, di carta vetrata ecc.. danneggia il rivestimento e ridurrà la resistenza del piano di lavoro. Le macchie resistenti potranno essere rimosse tramite l'utilizzo di un candeggiante all'ipoclorito o di un solvente organico con l'ausilio di un panno morbido ed umido.

COMPOSIZIONI DA 120 E 180 CM

COMPOSIZIONI 120 CM

COMPOSIZIONI 180 CM

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER LA TUA COMPOSIZIONE SU MISURA

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

MODELLO A
ML127

MODELLO B
ML326

PRODOTTO	ML127	ML326
Dim. ingombro (LxPxH)	120x67x90 cm	180x67x90 cm

DISPONIBILE CON LAVELLO AUTONOMO DALLA RETE IDRICA E CON ACQUA CALDA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER LA TUA COMPOSIZIONE SU MISURA

ESEMPI DI COMPOSIZIONE E COLORI DISPONIBILI

CAPPA ASPIRAZIONE POLVERIE E FUMI DA APPOGGIO

Conforme alle norme della TABELLA VI FARMACOPEA.
Consente di filtrare l'aria in prossimità del posto dove sono manipolate le polveri. La sua azione si attua mediante il coinvolgimento forzato dell'aria da una potente ventola assiale e facendola passare attraverso un filtro speciale.
L'apparecchio è costruito interamente in acciaio inox ed è costituito dalle seguenti parti:

- struttura portante
- griglia metallica per bloccare il filtro
- filtro sostituibile
- ventilatore assiale
- circuito di comando elettrico
- spina IEC per fonte energica

CAPPA DA APPOGGIO
CAP105

TABELLA VI FARMACOPEA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 220 V AC
- Frequenza 50&60 Hz
- Potenza 35 watt
- Corrente 0,22 Am
- Peso 5 kg
- Base 42x35 cm
- Altezza min/max 42/60 cm
- Dimensioni filtro 29x29x2 cm

CAPPA ASPIRAZIONE POLVERI A CUPOLA

Conforme alle norme della TABELLA VI FARMACOPEA. Sistema di aspirazione polveri potente e silenzioso, non necessita di particolari allacciamenti né di compressori esterni. Il sistema di aspirazione è con filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) di alta efficienza, che fornisce un filtraggio di alta qualità. Un potente flusso d'aria fornisce l'immediata estrazione di fumi, particelle e vapori dalle aree dove l'operatore respira. Sono disponibili 2 livelli di filtraggio per i lavori di saldatura manuale e polveri leggere, oppure per applicazioni che implicano l'impiego di solventi organici ed adesivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione statica (potere aspirante): 1250 Pa (5"WC)
- Capacità della ventola: 110 m³/h (65 cfm)
- Flusso d'aria (con filtro): 85 m³/h (50 cfm)
- Numero di postazioni: 1
- Efficienza Hepa: 99,97% a 0,3 Micron
- Livello di rumore: <55 db A
- Dimensioni: cm. 30x23x29
- Alimentazione: 100-240 VAC
- Frequenza: 50-60 Hz
- Potenza 85 Watt
- Peso kg. 9
- **Certificazioni: CE, UL, CSA**

TABELLA VI FARMACOPEA

ACCESSORI OPZIONALI:

SUPPORTO PER CAPPA

BRACCIO PER CAPPA

GRAFICO FILTRO HEPA

PRODOTTO	CAP85	CAP851	CAP852	CAP853
Tipologia	cappa	braccio con supporto a morsetto	filtro di ricambio	confezione 5 prefiltri

BILANCIA ANALITICA DI PRECISIONE

Omologata e conforme alle prescrizioni della FARMACOPEA UFFICIALE della Repubblica Italiana. Tabella VI inerente agli apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia (art.34, secondo comma e art.44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico R.D. 30 Settembre 1938, n. 1706).

Bilancia dotata di calibrazione interna, con display LCD retroilluminato. La precisione di questa bilancia è garantita dalla calibrazione interna automatica che dipende dalla durata di tempo e dai cambiamenti di temperatura. Il piatto di pesata misura mm.128x128, ed è dotato di una fine parete in vetro con portine scorrevoli, per riparare l'oggetto da pesare, da eventuali correnti d'aria. Questa bilancia è dotata di procedura di controllo GLP e attrezzata di RS232, con parametri variabili e lavoro continuo ed ha possibilità di connessione ad un display addizionale. Ha inoltre la possibilità di pesata al di sotto del piano del piatto, per carichi con oggetti di dimensioni non standard e che possono creare un campo magnetico. Questo metodo di pesata viene applicato anche per la determinazione della densità dei materiali. Il piatto è dotato di sistema di sicurezza per evitare sovraccarico.

TABELLA VI FARMACOPEA

BILANCIA
LAB00101

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di pesatura =600 g.
- Carico minimo = 20 mg.
- Divisione di lettura = 0,001 g.
- Portata tara = -600 g
- Temperatura di utilizzo = +15°C/+30 °C
- Ripetibilità = 1,5 mg.
- Linearità = ± 3 mg.
- Indicatore di sensibilità = 2ppm/°C in temperature +10°C/+40°C
- Potenza = adattatore di potenza 230V 50Hz AC/11V AC 380 mA
- Calibrazione = interna (automatica)
- Tempo di stabilizzazione = 4 s.

PUNTO DI FUSIONE ELETTRICO

La macchina è stata realizzata per soddisfare le esigenze dei piccoli e medi laboratori. Facile da usare, permette la ricerca del punto di fusione in modo semplice e preciso. La sostanza, posta in un capillare, viene inserita all'interno del pozzetto illuminato e riscaldato elettronicamente e che contiene anche il termometro.

La precisione è garantita dal controllo del riscaldamento che è a velocità regolabile. Il punto di fusione è posto orizzontalmente al piano di appoggio e permette l'analisi di due sostanze contemporaneamente.

È costituito da una sede di inserimento campioni, da una specola visive, potenziometro per l'impostazione della temperatura, un pannello di accensione ed alimentazione elettrica ed un termometro con scala da -10 a 360 °C.

TABELLA VI FARMACOPEA

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)
LAB895	370 x 100 x 100 mm

PUNTO DI FUSIONE ANTHES

Strumentazione composta da:
- Apparecchio secondo Anthes, in vetro
- Base con asta e morsetto
- Un morsetto per fissaggio
- Termometro in scala da 0° a 360°C divisione 1°C

ANTHES
LABPFM

BAGNOMARIA CILINDRICO AD ACQUA

Il sistema di costrizione di questi bagni termostatici a doppia parete garantisce un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.

Le vasche sono stampate in un unico pezzo con lamiera d'acciaio inox 18/8, senza saldature e guarnizioni. La custodia esterna è in lamiera d'acciaio inox.

L'isolamento termico tra la custodia e la vasca è realizzato in fibra di vetro e lana di roccia. Il riscaldamento avviene attraverso resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche, ottenendo così vasche completamente libere e facili da pulire.

Il controllo e la regolazione della temperatura avviene tramite un termostato con scala graduata in °C e sonda ad espansione di fluido.

Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza regolabile posto sul retro.

BAGNOMARIA
LAB623

COPERCHIO
COP623

info@arcpharma.eu www.arcpharma.eu +39 02.93.90.63.91

BAGNOMARIA DI RAME

Composto da bagno di rame con coperchio con base d'appoggio in metallo.

TABELLA VI FARMACOPEA

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)
LAB205	13,5x6 cm

BAGNOMARIA AD ACQUA

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera dacciaio inox 18/8, stampata in un pezzo unico. L'isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia. La regolazione e il controllo della temperatura avviene attraverso un termostato con scala graduata in °C e di una sonda ad espansione di fluido.
Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa.

TABELLA VI FARMACOPEA

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)	CAPACITÀ
LAB635	280x360x240 mm	5 litri
COP635	coperchio	-

PIASTRA RISCALDANTE IN ALLUMINIO CON AGITATORE

Controllo velocità tramite sensore ad effetto Hole.
Controllo analogico temperatura.
Protezione della presa di corrente da uscita liquidi.

TABELLA VI FARMACOPEA

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)
LAB00115	190x260x115 mm

FORNELLO ELETTRICO

Fornello elettrico in acciaio con termostato per la regolazione della temperatura e lampada spia. La piastra in ghisa da Ø 10,5 cm trattiene il calore per un lungo periodo a fornello spento, consentendo un notevole risparmio energetico. Potezna 500 W.

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)
LAB0439	14 x 14 x 6 cm

MISCELATORE DI ERBE MANUALE

Il nuovo miscelatore erbe permette di mescolare erbe, tisane ed altro.
Nasce per soddisfare le esigenze dei farmacisti, erboristerie e piccoli e medi laboratori.
Contenitore adatto ad uso farmaceutico con capacitò di 10 litri. Il movimento è manuale e avviene attraverso la leva esterna.

I supporti in acciaio inox che reggono il contenitore sono fissi sulla macchina e basta allentare i due pomelli per sfilare il contenitore e quindi effettuare il carico e lo scarico.
I due supporti sono collegati alla struttura attraverso due assi che scorrono dentro appositi cuscinetti.

PRODOTTO	LA645
Dimensioni (LxPxH)	260 x 280x 500 mm
Peso	2 kg
Capacità	10 litri

ATTREZZATURE DA LABORATORIO

TAGLIERE PER LABORATORIO

Pratico tagliere in propilene bianco, con bordi arrotondati. Prodotto in materiale atossico, antiurto e altamente resistente.

PRODOTTO	DIM.(LXPXH)
ALAB130	40x30x2 cm
ALAB129	50x30x2 cm

LASTRA IN VETRO

Lastra in vetro temperato per preparazioni.

PRODOTTO	DIM. (LXPXH)
ALAB281	30x30x4 mm

MORTAI IN CERAMICA

Realizzati in ceramica, hanno la parte interna smaltata e sono completi di pestello ruvido.

PRODOTTO	Ø ESTERNO
D5	6,5 cm
D6	8 cm
D3	13 cm

SPATOLE CON MANICO IN LEGNO DI RADICA CHIODATO

Sono costituite da lama in acciaio inox e da manico in legno per agevolare l'impugnatura.

PRODOTTO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA LAMA
SP10	10 cm	2 cm
SP15	14 cm	2 cm
SP20	20 cm	3 cm
SP26	25 cm	3 cm

SCOVOLINI

Adatti per la pulizia di becker, cilindri graduati,matracci, palloni, provette e vetreria da laboratorio. Sono costituiti da manico in ferro zincato e spazzolino in setola e crine.

ALTRE MISURE SU WWW.METODIKA.EU

PRODOTTO	Ø SPAZZOLINI
SC1	1,5 cm
SC2	2,5 cm
SC3	3,5 cm

SPATOLE MINI CON CUCCHIAINO

Spatole flessibili in acciao inox, hanno 2 diverse estremità: una a paletta e l'altra a piccolo cucchiaino.

PRODOTTO	LUNGH.	LARGH.
SA1	15 cm	0,6 cm
SA2	18 cm	0,6 cm

SPATOLE DOPPIE CON CUCCHIAINO

Spatole in acciaio inox, hanno un'estremità a forma di paletta e l'altra di cucchiaio.

PRODOTTO	LUNGHEZZA
SA3	12 cm
SA4	15 cm
SA5	18 cm
SA6	21 cm

SPATOLE CON DOPPIO CUCCHIAIO

Spatole in acciaio inox con entrambe le estremità a forma di cucchiaio.

PRODOTTO	LUNGHEZZA
SA7	15 cm
SA8	21 cm

info@arcpharma.eu www.arcpharma.eu +39 02.93.90.63.91

AGITATORI A BACCHETTA DI VETRO

Agitatori a bacchetta con bordi ribruciati in vetro borosilicato.

PRODOTTO	DIAMETRO X L
BACV*	4/5 X 250 mm

* SET 2 PEZZI

IMBUTO DI VETRO

Imbuti in vetro borosilicato. Con pareti angolate di 60° e gambo corto.

PRODOTTO	DIAMETRO
IMV1	10 cm

BEUTE GRADUATE CONO STRETTO

In vetro Simay, di forma conica con collo stretto e orlo svasato salva goccia, dotati graduazione indelebile approx.

PRODOTTO	CAPACITÀ
MT25	250 ml
MT30	300 ml
MT50	500 ml
MT100	1000 ml

CILINDRI GRADUATI

In vetro borosilicato, struttura alta con piede esagonale, con becco, hanno graduazione indelebile e sono resistenti ad alcoli e acidi. Capacità dai 25 ml ai 1000 ml.

PRODOTTO	CAPACITÀ
CL5	50 ml
CL10	100 ml
CL25	250 ml

BEKER GRADUATI

Bicchieri a forma bassa con becco, prodotti in vetro borosilicato, hanno graduazione indelebile approx. Sono resistenti ad alcoli ed acidi, ideali per lavori di routine. Capacità: da 150 ml a 1000 ml.

PRODOTTO	CAPACITÀ
BR05	50 ml
BR10	100 ml
BR25	250 ml
BR60	600 ml
BR100	1000 ml

SCOLAVETRERIA DA LABORATORIO "KARTELL"

In polistirolo antiurto, canale di drenaggio per convogliare il liquido di scolatura. Fornito di 72 pioli con inserimento a pressione per oggetti con apertura superiore a 15 mm; i pioli possono essere rimossi con facilità. Si possono cambiare i pioli con pioli speciali* per oggetti di piccolo diametro. Più scolavetrerie possono essere montate una accanto all'altra.

PIOLI SPECIALI PER OGGETI DI PICCOLO DIAMETRO

* Pioli speciali per oggetti di piccolo diametro

OPERCOLATRICI E ORIENTATORI MANUALI

OPERCOLATRICI MANUALI

Ideale per farmacie, piccoli laboratori ed erboristerie, permette di effettuare con estrema semplicità e senza alcuna manipolazione del contenuto le operazioni di apertura riempimento e chiusura simultanea di 100 opercoli di gelatina dura.

Realizzata in materiale plastico atossico e fornita con un formato a scelta, consente di intercambiare i vari formati (dal 00 al 4) con l'acquisto dei relativia accessori.

OPERCOLATRICE 60 FORI

OPERCOLATRICE 60 FORI
LAB21260

DISPONIBILE KIT PIASTRE: COD. LAB32160

ORIENTATORE 60 FORI NON DISPONIBILE

OPERCOLATRICE E ORIENTATORE 100 FORI

OPERCOLATRICE 100 FORI
LAB212100

OFFERTA PROMO PACK-DUO

ACQUISTA KIT OPERCOLATRICE E ORIENTATORE INSIEME AD UN PREZZO SPECIALE!* COD. LAB303

* i prodotti possono essere venduti anche singolarmente
L'offerta non comprende il kit piastre.

DISPONIBILE KIT PIASTRE: COD. LAB321100

Misura capsule da 00 a 4

ORIENTATORE 100 FORI
LAB211

OPERCOLATRICE 120 FORI

OPERCOLATRICE 120 FORI
LAB212120

DISPONIBILE KIT PIASTRE: COD. LAB321120

Misura capsule da 00 a 4

ORIENTATORE 120 FORI NON DISPONIBILE

info@arcpharma.eu www.arcpharma.eu +39 02.93.90.63.91

OPERCOLATRICI E ORIENTATORI MANUALI

OPERCOLATRICE E ORIENTATORE 200 FORI

OPERCOLATRICE
200 FORI
LAB212200

ORIENTATORE 200 FORI
LAB221

DISPONIBILE
KIT PIASTRE:
COD. LAB321200

Misura capsule
da 00 a 4

ACCESSORI DISPONIBILI:

CILINDRO
DOSATORE
LAB415

VASSOIO CAPSULE
LAB416

CONTACAPSULE MANUALI

Permette di contare le capsule dal formato #000 al #5. Progettati per essere utilizzati sia nel settore farmaceutico che in quello chimico, alimentare, ospedaliero e negli istituti di ricerca. Sono robusti, compatti, leggeri e di facile manutenzione.

30 FORI
LAB730

60 FORI
LAB760

100 FORI
LAB710

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

I nostri frigofarmaci sono costruiti secondo le specifiche delle Normative Europee EN 441-1991E e IEC 335-2.

DATI TECNICI:
i dati tecnici sono teorici e riguardano condizioni di temperatura ambiente di +30°C e Umidità Relativa del 65%

- Gas refrigerante utilizzato: R507 ecologico,conforme alle Normative Internazionali vigenti.
- Sistema di refrigerazione "NO FROST" ventilato tramite evaporatore posto all'interno nella parte superiore per una migliore uniformità di diffusione della temperatura.
- Controllo elettronico digitale con funzione HACCP, specifico per la refrigerazione in campo biomedico ed in ambiente farmaceutico, adeguato alle GMP (Good Manufacturing Practise)
- Allarme alta temperatura/bassa temperatura
- Interruttore separato luce interna
- Sbrinamento automatico (programmato in fabbrica)
- Evaporazione automatica
- Struttura in lamiera di acciaio zincata e plastificata
- Schiuma poliuretanica ad alta densità, spessore medio coibentazione nominale 60 mm
- Vetrata isotermica
- Griglie regolabili in altezza
- Porte dotate di serratura
- Reversibilità dell'apertura (da specificare in fase di ordine)
- Ruote che facilitano lo spostamento
- Umidità Relativa interna del 55/60 % (in condizioni di lavoro standard)
- Alimentazione = V.220/1/50 Hz

DETTAGLI CONTROLLO ELETTRONICO DIGITALE

HACCP

386 LT
FFP380

142 LT
FFP156

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

TROVI ALTRI MODELLI SUL NOSTRO SITO

PRODOTTO	FFP380	FFP156
Dimensioni esterne (LxPxH)	60,1x61,8x184 cm	60,1x61,8x82 cm
Numero ripiani	5 mensole di cui 5 regolabili	4 di cui 3 regolabili
Peso (kg)	con anta vetrata: 82 kg con anta cieca: 65kg	con anta vetrata: 43 kg con anta cieca: 38 kg
Capacità lorda	386 lt	142 lt
Colore struttura	bianco	bianco
Anta	isolante in vetro o cieca	isolante in vetro o cieca
Temperatura	da +3°C a +16°C	da +3°C a +16°C
Display temperatura digitale	✓	✓
Illuminazione LED	✓	✓
Griglie regolabili	✓	✓
Segnale di allarme	ottico e acustico	ottico e acustico
Motore	ventilato	ventilato

FRIGOFARMACI STANDARD

CAPACITÀ 520 LT
FBB520

CAPACITÀ 330 LT
FBB330

CAPACITÀ 230 LT
FBB230

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

DISPONIBILI CON ANTA VETRATA

DISPONIBILE CAPACITÀ 130 LT IMPILABILE

PRODOTTO	FBB520	FBB330	FBB230
Dimensioni esterne (LxPxH)	75x73x164 cm	60x61x164 cm	60x61x125 cm
Numero ripiani	4	4	3
Capacità lorda	520 lt	330 lt	230 lt
Colore struttura	bianco	bianco	bianco
Anta	bianco	bianco	bianco
Temperatura	da +1°C a +15°C	da +1°C a +15°C	da +1°C a +15°C
Display temperatura digitale	✓	✓	✓
Griglie regolabili	✓	✓	✓ inclinabili
Segnale di allarme	ottico	ottico	ottico
Motore	ventilato	ventilato	ventilato

ACCESSORI OPZIONALI

CASSETTO ATTREZZATO PER FRIGORIFERI STANDARD

In ABS antibatterico con telaio in alluminio. Divisori interni regolabili con porta schede forate. Guide telescopiche in alluminio.

PRODOTTO	FBCAS01
Dimensioni	42x37,5x7 cm

FRIGORIFERI E CONGELATORI PER ALIMENTI

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE **CONGELATORE**! CHIAMACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI OPPURE VISITA **WWW.METODIKA.EU**

PRODOTTO	FG1000	FG500	FG430	FG380	FG640
Dimensioni esterne (LxPxH)	134,6x76,5x199 cm	66,8x68,5x199 cm	68,5x73,7x198,5 cm	60x62x186,5 cm	77,5x74x186,5 cm
Numero ripiani	10	5	4	4	4
Capacità lorda	1047 lt	472 lt	438 lt	380 lt	640 lt
Potenza	800 W	350 W	890 W	280 W	310 W
Colore struttura	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Anta	vetrata (vano unico)	vetrata	-	vetrata	vetrata
Temperatura	da +2°C a +8°C	da +2°C a +8°C	da +2°C a +4°C	da +3°C a +10°C	da +3°C a +10°C
Display temperatura digitale	✓	✓	✓	✓	✓
Griglie regolabili	✓	✓	✓ inclinabili	✓	✓
Motore	ventilato	ventilato	ventilato	ventilato	ventilato

DATA LOGGER HACCP

DATA LOGGER BLUETOOTH

Versione con sensore di temperatura interno. Esecuzione visualizzata. Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS.
L'app gratuita Intemp permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza.
Ideale per il monitoraggio di frigoriferi, freezer, magazzini e trasporti a temperatura controllata.
Facilità di fissaggio grazie ai magneti posti sul retro.

Caratteristiche tecniche:
Campo di misura: -30°C ÷ +70°C
Precisione: ±0,5°C
Risoluzione: centesimale
Capacità di memoria: 35.000 dati
Allarmi sono e visibili a bordo strumento.
Protezione: IP54
Certificazioni: CE ; FCC
Alimentazione: n°2 batteria alcalina tipo AAA 1,5V
Dimensioni: 452x939x245mm
Peso: 56g

PRODOTTO	LAB0355
Tipo di sensore	interno

DATA LOGGER BLUETOOTH CON SONDA

Versione con sensore di temperatura esterno. Esecuzione visualizzata. Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS.
L'app gratuita Intemp App™ permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza. Ideale per il monitoraggio di frigoriferi, freezer, magazzini e trasporti a temperatura controllata. Facilità di fissaggio grazie ai magneti posti sul retro.

Caratteristiche tecniche:
Campo di misura: -30°C ÷ +70°C
Precisione: ±0,5°C
Risoluzione: centesimale
Capacità di memoria: 35.000 dati
Allarmi sono e visibili a bordo strumento.
Protezione: IP54
Certificazioni: CE ; FCC
Alimentazione: n°2 batteria alcalina tipo AAA 1,5V
Dimensioni: 452x939x245mm
Peso: 56g

PRODOTTO	LAB0143
Tipo di sensore	sonda congelatore integrata

CENTRALINA SCARICO DATI

Il CX Gateway collega i tuoi datalogger della serie InTemp CX400 senza problemi alla piattaforma dati basata su cloud di InTempConnect per fornire automaticamente notifiche di avvisi in tempo reale per i logger InTemp
Basta posizionare il Gateway entro un intervallo di 30,5 metri di uno o più logger e collegarlo al tuo Wi-Fi o Ethernet locale
Se si verifica un allarme, gli avvisi possono essere inviati da InTempConnect tramite email e testo a un gruppo definito dall Amministratore. Oltre alle funzionalità di segnalazione di allarme flessibile, il Gateway CX può automatizzare il processo di download di dati da uno o più logger InTemp.
Può scaricare automaticamente i logger a intervalli fissi - giornaliero, settimanale o mensile o all arrivo delle spedizioni.
Articoli inclusi:
Kit di montaggio - Adattatore per corrente alternata

PRODOTTO	LAB0356
Tipo di sensore	centralina per scarico dati wireless

DATA LOGGER

Il data logger è dotato di sensore interno od esterno, software di programmazione scaricabile gratuitamente online, non richiede nè interfacce nè software proprietari per la lettura dei dati. Report PDF personalizzabile con grafico, report tabellare, limiti di allarme e indicazione di superamento soglie. Dotato di display multifunzione, risoluzione centesimale 0,01°c, accuratezza ±0.5°C (-40 ÷ -10) °C ±0.3°C (-10 ÷ +80) °C, memoria 48.000 letture, funzione tasto STOP per arresto manuale attivabile via software. Grado di protezione IP65, campo di misura -40°C + 80°C, frequenza di campionamento da 5 sec. a 24 ore, tempo di risposta T90 a 7 min. in aria, alimentazione
con batterie al litio 3V a bottone, realizzato in policarbonato.
Il sensore esterno ha il cavo lungo 1 metro.

CON SENSORE INTERNO
LAB0145

CON SENSORE ESTERNO
LAB0144

PRODOTTO	LAB0144	LAB0145
Tipo di sensore	esterno	interno

TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA PER FRIGO E FREEZER

Specifiche tecniche:
Campo di misura: -40°C ÷ +70°C
Precisione: ±0,1°C
Lunghezza cavo sonda: 1 metro
Allarme regolabile
Dotato di magnete

SONDA SINGOLA
LAB0146

SONDA DOPPIA
LAB0147

PRODOTTO	LAB0147	LAB0146
Dimensioni (LxPxH)	esterno	60x35x430 mm

DATALOGGER TERMOIGROMETRO AMBIENTALE

Il logger XS mini TH è un datalogger multi uso per misure di temperatura e di umidità. Ideale per magazzini, logistica e stoccaggio di farmaci ed alimenti. È dotato di display multi funzione: (data/ora, intervallo di campionamento, modalità di avvio e arresto della registrazione, valore minimo, massimo, medio e temperatura cinetica media).
Tutto tramite un semplice click del pulsante. Il logger funziona come una normale chiavetta USB e genera automaticamente i file di report. Nessun software è richiesto per lo scarico dei dati. Dispone di 4 soglie di allarme programmabili tramite software.
Quando connesso ad una porta USB del PC, il mini TH genera automaticamente un report PDF in formato grafico.

HACCP

PRODOTTO	LAB0156

TERMOIGROMETRO SENZA FILI MULTISENSE

Per il controllo del clima interno ed esterno, con sensore incorporato e 3 sensori senza fili (433 MHz), per il monitoraggio della temperatura e umidità di 4 ambienti, funzione max-min con indicazione della tendenza, indicazione zona comfort, orologio radiocontrollato, data.

- Unità principale da tavolo 157x42x120 mm, 210 g, alimentazione a batterie 2x1,5 AA (batterie non incluse)
- Sensore esterno 2x1,5 AA (batterie non incluse), raggio 100 m

CAMPO DI MISURA:
- T interna: 0...+50°C,
- T esterna: -40...+60°C,
- UR interna/esterna: 1...99%

PRODOTTO	LAB0348
Dimensioni (LxPxH)	157x42x120 mm

TERMOIGROMETRO AMBIENTE DIGITALE A DOPPIO DISPLAY

Design ultra piatto, livello di confort, funzione max-min, superficie lucida. Può essere appeso a parete o in appoggio su piano. Strumento obbligatorio per soddisfare l'autocontrollo H.A.C.C.P.

- Doppio display
- Lettura Max-Min
- Termoigrometro digitale portatile e da parete con doppio display.
- Funzione MIN / MAX.
- Alimentazione a batterie 1x CR2025
- Dimensioni : 100 x 12 (48) x 82 mm.

CAMPO DI MISURA:
- T interna: 0...+50°C, UR interna: 20...95%
- UR interna: 20...95%
- Precisione: 1° C / 5% U.R.

PRODOTTO	LAB0148
Dimensioni (LxPxH)	100x12(48)x82 mm

DISEGNO STRUTTURA

DIVISORIO PER SEMISFERE
A PAG. 73

SEMISFERA ICE
Realizzata completamente in plexiglass. La particolare forma della struttura portante consente di inclinare a piacere il contenitore in diverse posizioni. Disponibile con semisfera da 50 cm.

PRODOTTO	EP151
Altezza al bordo della semisfera	80 cm
Ø Semisfera	50 cm

SET 3 MONOSFERE

MONOSFERA
EP194-EP195

SET 3 PORTACARTELLI

PORTA CARTELLO
PCTA4V

MONOSFERE
Espositori promozionali in plexiglass trasparente, con base in acciaio cromato. Possibilità di aggiungere un'asta porta messaggio con tasca in plexiglass trasparente. porta cartello escluso.

PEZZO SINGOLO		
PRODOTTO	EP194	EP195
Altezza	77 cm	77 cm
Ø Contenitori	40 cm	50 cm

SET 3 PEZZI		
PRODOTTO	EP1943	EP1953
Altezza	77 cm	77 cm
Ø Contenitori	40 cm	50 cm

PORTACARTELLO
Porta cartello per mono, bi e trisfere, formato A4 verticale. Struttura in acciaio cromato e tasca in plexiglass.

PEZZO SINGOLO	
PRODOTTO	PCTA4V
Dimensioni (LxPxH)	21,5x9x60,5 cm

SET 3 PEZZI	
PRODOTTO	PCTA4V3P
Dimensioni (LxPxH)	21,5x9x60,5 cm (cad.)

MONOSFERA
EP196

PORTACARTELLO OPZIONALE COD. PCTA4V

TRISFERA
TFR1

BISFERA
BSF4030

da BI a TRISFERA!

MONOSFERA CON RUOTE

Espositori promozionali in plexiglass trasparente con base in acciaio cromato, con 5 ruote per lo spostamento munite di freno. Possibilità di aggiungere un'asta porta messaggio in plexiglass trasparente. Porta cartello escluso.

PRODOTTO	EP196
Altezza	77 cm
N.Contenitori	1
Ø Contenitori	60 cm

TRANSFORMER BISFERE

Espositori promozionali in plexiglass trasparente, con struttura in acciaio cromato dotata di ruote per facilitarne lo spostamento. Questi espositori sono componibili da bisfere a trisfere e semplici da montare. Possibilità di aggiungere un'asta porta messaggio con tasca in plexiglass trasparente. Dotate di 5 ruote con freno per lo spostamento.

PRODOTTO	BSF6050	BSF5040	BSF5050	BSF4040	BSF4030
Altezza	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
N.Contenitori	2	2	2	2	2
Ø Contenitori	60-50 cm	50-40 cm	50-50 cm	40-40cm	40-30cm

TRANSFORMER TRISFERE

Espositori promozionali in plexiglass trasparente, con struttura in acciaio cromato dotata di ruote per facilitarne lo spostamento. Questi espositori sono componibili da bisfere a trisfere e semplici da montare. Possibilità di aggiungere un'asta porta messaggio con tasca in plexiglass trasparente. Dotate di 5 ruote con freno per lo spostamento.

PRODOTTO	TRF1	TRF2
Altezza	175 cm	175 cm
N.Contenitori	3	3
Ø Contenitori	40-50-60 cm	30-40-50 cm

MODULI AGGIUNTIVI

Il modulo aggiuntivo è composto da anello (A), contenitore in acrilico (B) e distanziali (C) che consente di traformare la stuttura da 2 contenitori in una struttura con più contenitori.

PRODOTTO	MC30	MC40	MC50	MC60
Dimensioni Ø	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm

DIVISORI PER SEMISFERE, BISFERE E TRISFERE A PAG. 73

MULTIPROMO COMPONIBILE

Sistema per esposizione promozionale componibile. Struttura cromata e contenitori in acrilico trasparente. Completa di portacartello con tasca in plexiglass A4 verticale. Per la composizione è necessario acquistare la struttura e i contenitori nelle dimensioni e nelle quantità desiderate.

PRODOTTO	MPR100	MPR101	MPR102
Altezza	180 cm	180 cm	180 cm
Ø Contenitori	30 cm (2pz) 40 cm (2pz)	30 cm (6 pz)	40 cm (4 pz)

COMPONENTI AGGIUNTIVI

PRODOTTO	MPR001	MPR002	MPR003
Componente	struttura (base, montante, portacartello) h. 180 cm	contenitore Ø 30 cm	contenitore Ø 40 cm

DIVISORIO PER SEMISFERE A PAG. 73

RIEMPIMENTO GAMBA CON FIORI O SASSI BIANCHI

DOPPIA SEMISFERA REFERENCE
EP296

NUOVA STRUTTURA

SEMISFERA REFERENCE
EP295

EXPO TUBE FLOWER
EP170

EXPO TUBE STONE
EP171

SFERE NEW REFERENCE & EXPO TUBE

Contenitori promozionali di design, completi di portacartello.

PRODOTTO	EP296	EP294	EP295	EP171	EP170
Ø Semisfera	50 cm - inferiore 40 cm - superiore	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Ø Base	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
H. bordo	125 cm (2° semisfera)	88 cm	88 cm	-	-
H. totale	172 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm

ACCESSORI ESPOSITORI PROMOZIONALI

PINZE PROMOZIONALI IN PLEXIGLASS

PINZA PROMOZIONALE A4
PE123

IDEALE ANCHE PER RIPIANI IN CRISTALLO

PINZE MAXI PROMOZIONALI
PE235

PE232

PE233

SIA PER CRISTALLO CHE PER LEGNO

SIA PER CRISTALLO CHE PER LEGNO

PINZE OFFERTA PROMOZIONALE
PE129

PE130

PE124

PRODOTTO	PE123	PE129	PE130	PE124	PE232	PE233	PE235
Dimensioni	busta A4 21x30 cm (LxH)	10 cm H	5 cm H	0 cm H (senza asta)	5 cm H	0 cm H (senza asta)	10 cm H
Snodi	si, girevole	si	si	si	si	si	si
Pezzi	1	10	10	10	10	10	10

ACCESSORI

KIT DIVISORIO CON FONDO ALZAPRODOTTO PER MONO, BI E TRISFERE

Divisorio in plexiglass formato da disco piatto alza prodotto in plexiglass e da 4 divisori componibili da incrociare in modo da suddividere la mezzasfera fino ad un massimo di 4 scomparti. I divisori sono staccabili per permettere una diversa suddivisione (in 2, 3 o 4 parti) o semplicemente si può usare il piano da solo per alzare i prodotti.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

KIT DIVISORIO UNIVERSALE PER SEMISFERE Ø 40 E 50 CM

Divisorio in plexiglass universale per tutti gli espositori semisfera, di diametro 40 e 50 cm. Consente di dividere la semisfera in 4 parti e poter esporre 4 tipologie differenti di prodotto.

PRODOTTO	KITDIV1	KITDIV2	KITDIV3
Altezza divisori	9 cm	10 cm	11 cm
Per contenitori ø	40 cm	50 cm	60 cm

PRODOTTO	KITDIV04	KITDIV05
Altezza divisori	19 cm	24 cm
Per contenitori ø	40 cm	50 cm

GRANDE TRASPARENTE
CG031

PICCOLA TRASPARENTE
CP020

CONCHIGLIE

Eleganti espositori da banco a semisfera inclinata, interamente realizzati in plexiglass, si prestano per esporre articoli di piccola e media grandezza in punti strategici sul banco e/o penisole. Sono disponibili di 2 dimensioni: conchiglia piccola diametro cm. 20 e conchiglia grande diametro cm. 30.

PRODOTTO	CG031	CP020
Dimensioni (LxH)	30x26,5 cm	20x18,5 cm
Riempimento pedana	-	-
Materiale	plexiglass	plexiglass
Colori disponibili	trasparente	trasparente

CONCHIGLIA INCLINATA

Conchiglia inclinata in plexiglass trasparente.

PRODOTTO	CG035
Dimensioni (LxPxH)	20 cm

PINZE PORTA CARTELLINO DEL PREZZO A PAG. 73

CARTELLO PORTAMESSAGGI
ACCA4H

3 GRADINI
AC171

3 GRADINI
AC170

5 GRADINI
AC173

4 GRADINI
AC172

CON BORDO ESTERNO AL BANCO

5 GRADINI
AC174

SCALETTE DA BANCO

PRODOTTO	AC170	AC171	AC172	AC173	AC174
Dimensioni (LxPxH)	33x25x33 cm	51x23x33 cm	53x33x43 cm	52x40x53 cm	34x40x53 cm
Spessore plexiglass	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
N. gradini	3	3	4	5	5
Alt. e profo. gradini			9,5/7,5 cm	9,5/7,5 cm	

ESPOSITORI DA BANCO

ESPOSITRI IN PLEXIGLASS

Realizzati in plexiglass trasparente, versatili e utili per l'esposizione in vetrina o da banco.

GALAXI
ES301

PIRAMIDE
ES227

PRODOTTO	ES301	ES227
Dimensioni (LxH)	55x25x43,5 cm	73x73x78 cm
Pezzi	1	1
Caratteristiche	struttura portante composta da due pannelli da inserire all'interno di una pedana tonda e 6 ripiani rotondi ad incastro	struttura portante costituita da due pannelli ad incastro completa di 8 ripiani tondi per evidenziare l'esposizione dei prodotti

LUNETTE
ANGOLARI
ES143

LUNETTE
ANGOLARI MAXI
ES144

PRODOTTO	ES143	ES144
Dimensioni (LxH)	15x15x5/10/15/20 cm	30,5x30,5x10,5/20,5/30,5/40,5 cm
Pezzi	4	4
Caratteristiche	possono essere usati singolarmente o sovrapposti	possono essere usati singolarmente o sovrapposti

info@metodika.eu www.metodika.eu +39 02.93.90.63.91

ESPOSITORI DA VETRINA

SCALETTA
PV178

SET 2 TAVOLINI
PV144

SET 3 TAVOLINI
PV145

TAVOLINO
ALZA MONITOR
PVM122

SCALETTE E TAVOLINI ALZAPRODOTTO

Realizzati in plexiglass trasparente, versatili e utili per l'esposizione in vetrina.

PRODOTTO	PV178	PV144	PV145	PVM122
Dimensioni (LxH)	22x25,5x11,5 cm	49x30x10 / 50x30x20 cm spessore 5 mm	47x20x10 / 49x20x15 / 50x20x20 cm - spessore 5 mm	50x30x11 cm spessore plexi 5 mm
Pezzi	1 - 3 gradini	2	3	1

ALZATINE QUADRATE GRANDI IN PLEXIGLASS ALTO SPESSORE

In plexiglass per l'esposizione dei prodotti in vetrina. Riponibili uno sotto l'altro per il minimo ingombro.

SPESSORE
10 MM

GRANDE
PV170

MEDIO
PV171

PICCOLO
PV172

PRODOTTO	PV170	PV171	PV172
Dim.(LxH)	50x30x60 cm	47x30x50 cm	45x30x40 cm

SPESSORE
8 MM

PICCOLO
PV161

MEDIO
PV162

GRANDE
PV163

TAVOLINI QUADRATI GRANDI IN PLEXIGLASS ALTO SPESSORE

In plexiglass per l'esposizione dei prodotti in vetrina. Riponibili uno sotto l'altro per il minimo ingombro.

PRODOTTO	PV161	PV162	PV163
Dim. (LxH)	45x40x45 cm	40x40x40 cm	35x40x35 cm

TAVOLINI SOVRAPPONIBILI

Spessore 4 mm, sovrapponibili e/o affiancabili. Set 2 pezzi.

PRODOTTO	PV121
Dimensioni (LxPxH)	30x30x22 cm
Materiale	Plexi trasp. 4 mm

CONTENITORI IN PLEXIGLASS

PL008

PL107

PL016

PORTARICETTE IN PLEXIGLASS

In plexiglass trasparente.

PRODOTTO	PL008	PL107	PL016
Dimensioni (LxH)	18x21,5x5 cm	51x23x33 cm	45 x 33 cm
Modello	basso	alto	4 scomparti - 16,5x22,5 cm

PL007

PL104

PL555

RENDIRESTO IN PLEXIGLASS

In plexiglass trasparente.

PRODOTTO	PL007	PL104
Dimensioni (LxH)	21,5x21x5,5 cm	16x18x2 cm
Descrizione	Con top apribile e con tasca porta messaggio. Utile anche come contenitore di prodotti promozionali.	Con supporti laterali di colore nero.

SCATOLA IN PLEXIGLASS

Realizzata in plexiglass trasparente spessore 3 mm. Con coperchio.

PRODOTTO	PL555
Dim. (LxPxH)	26x16x5 cm

CASSETTIERA PER RIMEDI UNITARI TUBOGRANULI

Pratica e originale cassettiera realizzata interamente in plexiglass trasparente spessore 3 mm. È costituita da 5 cassetti completi di 4 divisori removibili ciascuno, per comodità di inserimento dei prodotti omeopatici. Ideale per contenere tubi granuli omeopatici.

CASSETTIERA
PL505

CASSETTO SINGOLO CON DIVISORI PER PRODOTTI OMEOPATICI
PL506

PRODOTTO	PL505	PL506
Dim. (LxH)	24x21x23,5 cm	22x22x3,8 cm
Pezzi	cassetiera 5 cassetti	cassetto singolo, in plexiglass trasparente sp.3 mm, completo di 4 divisori removibili per comodità di inserimento dei tubi granuli omeopatici

CUBO
PL550

CUBO
PL551

CUBI IN PLEXIGLASS CON COPERCHIO
In plexiglass trasparente.

PRODOTTO	PL550	PL551	PL630
Dimensioni (LxH)	20x20x20 cm	13x13x13 cm	16x16x19 cm
Spessore plexiglass	4 mm	3 mm	3 mm

URNA
PL553

CONTENITORE
PL213

URNA IN PLEXIGLASS
Coperchio con fessura e chiusura di sicurezza con chiave.

PRODOTTO	PL553
Dimensioni (LxH)	25X25X25 cm

CONTENITORE RETTANGOLARE
Con pratica apertura frontale e maniglia.

PRODOTTO	PL213
Dimensioni (LxH)	20,5x38x17 cm

FLOWER
PL110 - PL111

VELINE
PL001

CONTENITORE DA BANCO FLOWER
Realizzato interamente in plexiglass trasparente con decoro intagliato a forma di fiore sui 4 lati.

PRODOTTO	PL110	PL111
Dimensioni (LxH)	19x19x7 cm	21x16x7 cm

PORTAVELINE DA TAVOLO
In plexiglass trasparente.

PRODOTTO	PL001
Dimensioni (LxH)	27x13x6,5 cm

COMPOSIZIONI ESPOSITIVE DA VETRINA

COMPOSIZIONI PERSONALIZZATE

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

ESPOSITORE
EV008

ESPOSITORE DA VETRINA SU RUOTE

Elegante e versatile espositore da vetrina. Ideale per esporre prodotti, multifunzione, leggero, trasparente. È possibile combinarlo con ripiani in plexiglass opalini e/o colorati, cubi, e/o poster. È disponibile in diverse misure e in varie versioni, anche illuminate.
Il telaio realizzato in alluminio anodizzato color alluminio naturale, è composto da 9 ripiani in plexiglass color opalino, uniti mediante moderno sistema a cavetti in acciaio. È fornito di 4 ruote per agevolarne lo spostamento.

PRODOTTO	EV008
Dimensioni (LxPxH)	174x49x200 cm
Dimensioi ripiani (LxPxH)	55x27x2 cm

RICHIEDI PREVENTIVO

EXPO 1A/EXPO 1B
COEX1A

EXPO 4
COEX4

DOTATA DI RUOTE PER LO SPOSTAMENTO

CODICE COEX1A

Composta da:
- n° 1 struttura autoportante con base in metallo 116,6x190 cm (lxh)
- n° 8 tasche A4 in metacrilato 25,4x30,4 cm (lxh)
- n° 16 morsetti singoli in alluminio per tasche
- n° 8 morsetti doppi in alluminio per tasche
- n° 5 kit tirante/cavetto alluminio satinato lunghezza 400 cm
- n° 3 cubi in plexiglass bisatinato bianco opaco
- n° 12 morsetti in alluminio satinato per cubi

CODICE COEX4

Composta da:
- n° 1 struttura autoportante base con rotelle 91,6x190 cm (lxh)
- n° 3 kit tirante/cavetto alluminio satinato lunghezza 400 cm
- n° 2 cubi in plexiglass bisatinato bianco opaco 31x24x31 cm (lxpxh)
- n° 3 tasche porta messaggio A3 verticale
- n° 8 morsetti doppi per cubi
- n° 12 morsetti singoli per portamessaggi

**Entrambe le strutture portanti sono disponibili anche con base in metallo silver e/o base su ruote, in 3 diverse larghezze (cm. 100,6/116,6/154,6 x 190 h.)
La composizione è personalizzabile con l'aggiunta o l'eliminazione di elementi a seconda delle Vs. esigenze.**

info@metodika.eu www.metodika.eu +39 02.93.90.63.91

LETTERE IN FOREX TRIDIMENSIONALI VERNICIATE E ADESIVATE

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

PANNELLI IN FOREX CON STAMPA/TESTO

Stampa digitale diretta su forex. Monofacciale. Si appende alla parete con biadesivo e/o calamitati.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

TROVI UNA VASTA GAMMA DI IMMAGINI PER LA TUA COMUNICAZIONE SU METODIKA.EU

DISPONIBILI TANTE SOLUZIONI PER LA TUA **COMUNICAZIONE**!

REALIZZIAMO VETROFANIE, STAMPE SU PVC ADESIVO, SCRITTE PRESPAZIATE E MOLTO ALTRO.

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO E UNA BOZZA GRAFICA GRATUITI!

info@metodika.eu www.metodika.eu +39 02.93.90.63.91

COMPOSIZIONI DA APPENDERE

SISTEMA PER FISSAGGIO A PARETE/PARETE
Sistema a cavetto per portamessaggi in plexiglass trasparente, fissaggio in alluminio satinato color argento e cavo in acciaio.

Portamessaggi disponibili in diversi formati standard componibili in molteplici soluzioni a seconda delle Vs. esigenze.

N.B.: il prezzo indicato è senza immagine

KIT 2 PANNELLI 50X70 CM VERTICALE
CR114

PRODOTTO	CR110	CR111	CR112	CR113	CR114	CR115
Composizione						
Dimen. (LxPxH)	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm
N. pannelli	8	4	4	4	2	3
F.to pannelli	A4 orizzontale	A4 verticale	A4 orizzontale	A3 orizzontale	50x70 cm verticale	A3 verticale

QUADRO LUMINOSO SINGOLO

QUADRO LUMINOSO SINGOLO

Struttura in alluminio con cornice a specchio magnetica che permette di intercambiare con facilità l'immagine aprendo il frontale mediante una ventosa in dotazione. La cornice è posizionabile sia in orizzontale sia in verticale. Alimentazione con trasformatore 12V.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

DIMENSIONI DISPONIBILI

35x50 cm | 50x70 cm | 70x100 cm

PANNELLI RETROILLUMINATI A LED

NOVITÀ

PANNELLO RETROILLUMINATO A LED

Cornici per stampe in tessuto composte da profili piatti in alluminio anodizzato silver. Fondo in dibond e sistema luminoso con barre a LED modulari. Poster stampato su tessuto con bordatura perimetrale in silicone che permette il tensionamento della stampa e la facile intercambiabilità.
Grafica personalizzabile a scelta.

REALIZZATO SU MISURA

GRAFICA PERSONALIZZABILE A SCELTA

TELO INTERCAMBIABILE

RICHIEDI SUBITO IL PREVENTIVO IN BASE ALLE TUE MISURE

DETTAGLIO STRUTTURA

DETTAGLIO SISTEMA MODULARE A LED

BORDO IN SILICONE PER FACILITARE IL CAMBIO DEL TESSUTO

QUADRI LUMINOSI CON STRUTTURA

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE MISTA

QUADRI LUMINOSI CON STRUTTURA AUTOPORTANTE

Sistema di cornici luminose a led dal design elegante e moderno. Le cornici grazie ad un sistema di magneti, possono essere calamitate su di una elegante struttura in acciaio cromato ed il solo contatto consensente la loro accensione. Le cornici possono essere di **diverse dimensioni** e potenze e sono posizionabili a piacimento e con estrema semplicità, senza dover spostare le altre cornici presenti. La gamma di formati e accessori permette di realizzare **strutture miste** con pianetti orizzontali e quadri verticali, come gli esempi proposti.
La struttura portante necessita presa elettrica ed ha un **trasformatore 24volt - 40watt.**
Disponibile anche versione con **batterie ricaricabili**.
Disponibili soluzioni da parete e da vetrina.

RICHIEDI UN PREVENTIVO DELLA TUA COMPOSIZIONE PERSONALIZZATA SENZA IMPEGNO!

FACILI DA AGGANCIARE GRAZIE ALLA STRUTTURA MAGNETICA

CORNICI POSIZIONABILI SIA IN ORIZZONTALE SIA IN VERTICALE

INSERIMENTO DELLE IMMAGINI FACILITATO DALLA CORNICE MAGNETICA

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE POSSIBILI

4 cornici formato A4 orizzontali

4 cornici formato A3 orizzontali

4 cornici miste - 2 A4 e 2A3

FORMATI DI CORNICI DISPONIBILI

PIANETTI
FORMATO A4
FORMATO A3

QUADRI LUMINOSI A CAVETTO

Composizioni di quadri luminosi a led, formato A4 e A3, realizzato in plexi. Si possono avere in orizzontale o verticale.
Sistema di fili metallici che permettono di **appendere la struttura a parete o sul soffitto**, su richiesta anche con barra. L'immagine è intercambiabile e si posiziona all'interno dei due strati, la parte frontale è magnetica e si apre facilmente.
N.B. il prezzo indicato è senza immagine.

Facilità di apertura della tasca magnetica per cambiare l'immagine

TROVI UNA VASTA GAMMA DI IMMAGINI PER LA TUA COMUNICAZIONE SU METODIKA.EU

COMPOSIZIONE QUADRI LUMINOSI

PRODOTTO	DIM.
QLM01	4 A4 verticale
QLM02	4 A4 orizzontale
QLM03	3 A3 verticale
QLM04	4 A3 orizzontale

TABELLE TURNO LUMINOSE PER ESTERNI

BACHECHE TURNI LUMINOSE PER ESTERNI

Bacheche luminose porta messaggi con cornice in alluminio anodizzato, in diversi formati con serratura di sicurezza e apposito pannello metallico, con logo. Fondo per magneti, dotata di magnetini per bloccare il foglio.

BACHECA
1 FOGLIO A4
BLE01

BACHECA
2 FOGLI A4
BLE02

BACHECA
4 FOGLI A4
BLE04

BACHECA
8 FOGLI A4
BLE08

BACHECA
9 FOGLI A4
BLE09

PERSONALIZZAZIONE
PB001

PRODOTTO	Dim. Esterne (LxPxH)	Dim. Interne (LxH)	N. fogli	Formato fogli
BLE01	29x47,7 cm	22x30,7 cm	1	A4 verticale
BLE02	50,5x47,5 cm	43,5x30,7 cm	2	A4 verticale
BLE04	50,5x77,9 cm	43,5x60,9 cm	4	A4 verticale
BLE08	102,5x86 cm	89,8x63,3 cm	8	A4 verticale
BLE09	80,5x116,7 cm	68,8x94 cm	9	A4 verticale
PB001	PERSONALIZZAZIONE BACHECA			

PORTAMESSAGGI DA PARETE

LEGGIO DA TAVOLO
O PARETE MULTITASCA
LG010

LEGGIO DA PARETE
LG012

PRODOTTO	LG010	LG012
Dimensioni (LxPxH)	25x30x35 cm	21x29,7 cm
N. tasche	10	5 tasche bifacciali
F.to tasche	A4 verticale	A4 verticale
Caratteristiche	leggio utilizzabile sia da tavolo che da parete con diverse inclinazioni	porta licenze/comunicazioni da parete colore cornice bianca

TASCA ELETTROSTATICA
F.TO A3/A4
VT135 - VT136

TASCA IN ACRILICO
VT138

TASCA IN ACRILICO
CON FORI
VT139

TASCHE PORTA AVVISI A PARETE

PRODOTTO	VT135	VT136	VT138	VT139
Dimensioni	21x29 cm	42x29 cm	21x30 cm	21x30 cm
Formato	A4 verticale	A3 verticale	A4 verticale	A4 verticale
Caratteristiche	In PVC trasparente, le informazioni si inseriscono nella tasca che aderisce al vetro mediante carica elettrostatica, senza nastro adesivo		In acrilico trasparente con apertura a V, completo di biadesivi trasparenti. Disponibile versione orizzontale	In acrilico trasparente con apertura a V, con fori per affisione. Disponibile versione orizzontale

PORTAMESSAGGI DA TERRA

PORTAMESSAGGI A BANDIERA A4 ORIZZONTALE
ESP389

BIFACCIALE

PORTAMESSAGGI A BANDIERA A4 VERTICALE
ESP388

BIFACCIALE

PIANTANA SEGNALETICA A3 VERTICALE
ESP108

PIANTANA SEGNALETICA A4 ORIZZONTALE
ESP107

PORTAMESSAGGI A BANDIERA E PIANTANA SEGNALETICA A4 E A3

PRODOTTO	ESP388	ESP389	ESP106	ESP107	ESP108	ESP109
Dimensioni	55x38x179 cm (lxpxh)	70x38x179 cm (lxpxh)	32x126 cm (ØbasexH)	32x117 cm (ØbasexH)	32x138 cm (ØbasexH)	32x126 cm (ØbasexH)
N. tasche	8	10	1	1	1	1
F.to messaggio	A4 verticale	A3 orizzontale	A4 verticale	A4 orizzontale	A3 verticale	A3 orizzontale
Materiale struttura	autoportanti, struttura alluminio anodizzato e portamessaggio in plexi					

PORTAMESSAGGI DA TERRA

VASCHETTA PORTADEPLIANT
ESP135

PORTAMESSAGGI CORNICE BIG
ESP130

PORTAMESSAGGI CON CORNICE A SCATTO BIG

Cornice a scatto. Disponibile sia monofacciale che bifacciale. Diversi formati disponibili, possibilità di aggiungere vaschetta porta depliant in plexiglass.

PRODOTTO	ESP130	ESP131	ESP132	ESP132	ESP135
Dimensioni	38x178 cm (Øbase x H)				-
N. fogli	1	2	1	2	-
F.to fogli	50x70 cm	50x70 cm	70x100 cm	70x100 cm	A4

PORTAMESSAGGI 3 CORNICI A4
ES714

PORTAMESSAGGI 3 CORNICI A3
ES715

PORTAMESSAGGI CORNICE ROTANTE A4
ESP296

PORTAMESSAGGI CON 3 CORNICI A3 E A4

Struttura portante in alluminio anodizzato silver su base fissa, tonda in acciaio. È composto da 3 cornici a scatto in aluminio anodizzato silver, con angoli arrotondati cromati. Le cornici possono essere montate sia in orizzontale che in verticale.

PRODOTTO	ESP714	ES714B	ES715	ES715B
Dimensioni	38x178 cm (Øbase x H)		42x178 cm (Øbase x H)	
N. fogli	3	6	3	6
F.to fogli	A4 verticale	A4 orizzontale	A3 verticale	A3 orizzontale

PORTAMESSAGGI CON CORNICE A SCATTO ROTANTE

Con base in acciaio e piantana in alluminio anodizzato colore alluminio naturale. La cornice con apertura e chiusura a scatto può essere utilizzata sia in orizzontale sia in verticale mediante un volantino filettato che consente la rotazione di 90° e un ulteriore elevazione della cornice di circa 10 cm.

PRODOTTO	ESP295	ESP296
Dimensioni	32x100 cm (Øbase x H)	
N. fogli	1	1
F.to fogli	A4 verticale/orizzontale	A3 verticale/orizzontale

PORTAMESSAGGI DA TERRA IN PLEXI

BIFACCIALE

PIANTANA SEGNALETICA A4 ORIZZONTALE
ESP102

BIFACCIALE

PIANTANA SEGNALETICA A4 VERTICALE
ESP101

PORTAMESSAGGI A BANDIERA E PIANTANA SEGNALETICA A4 E A3

PRODOTTO	ESP101	ESP102	ESP103	ESP104
Dimensioni	32x125 cm (ØbasexH)	32x116 cm (ØbasexH)	32x137 cm (ØbasexH)	32x125 cm (ØbasexH)
N. tasche	1	1	1	1
F.to messaggio	A4 verticale	A4 orizzontale	A3 verticale	A3 orizzontale
Materiale struttura	porta messaggio e base in plexiglass			

PORTAMESSAGGI DOPPIO IN PLEXIGLASS
ESP205

PORTAMESSAGGI IN PLEXIGLASS
ESP105

PORTAMESSAGGI IN PLEXIGLASS CON TASCA PORTA DEPLIANT
ESP305

PORTAMESSAGGIO E PIANTANA SEGNALETICA A4 IN PLEXIGLASS

PRODOTTO	ESP105	ESP205	ESP305
Dimensioni	25x25x98 cm (lxpxh)	25x25x98 cm (lxpxh)	25x25x98 cm (lxpxh)
N. tasche	1	2	1 + tasca portadepliant
F.to messaggio	A4 verticale	A4 verticale	A4 verticale
Materiale struttura	struttura autoportante totalmente realizzata in plexiglass		

PORTADEPLIANT DA PARETE

PORTA DEPLIANT 4 TASCHE
VT334

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE UN DIVISORIO PER FORMATO 1/3 DI A4

PORTA DEPLIANT A 3/4/5 TASCHE

Struttura in metallo colore silver predisposta per il fissaggio al muro, tasche in plexiglass.

PRODOTTO	VT334	VT335	VT336
Dimensioni (LxPxH)	27,6x95x11,6 cm	77,8x88x11,6 cm	102,8x88x11,7 cm
N. tasche	4	9	12
F.to tasche	A4	A4	A4

VARI FORMATI DISPONIBILI

PORTA DEPLIANT 3 TASCHE
VT130

PORTA DEPLIANT A TASCHE DA PARETE

Portariviste e/o porta prescrizioni. Monoblocco in plexiglass.

PRODOTTO	VT130	VT131	VT132
Dimensioni (LxPxH)	22x8x56 cm	12x7x79 cm	17x7x63 cm
N. tasche	3	5	4
F.to tasche	A4	A5	A6

PORTADEPLIANT DA TERRA

TASCA A4 CON BARRA
ES449

TASCHE COMPATIBILI CON PARETI DOGATE!

TASCA IN POLISTIRENE CON BARRA
ES450

TASCHE DA PARETE SINGOLE O COMPONIBILI

Kit componibili composti da tasche di dim. 25x25x4 cm in polistirene trasparente, da applicare ad una barra in alluminio di diverse lunghezze a seconda della quantità delle tasche da applicare, oppure con tasca per foglio singolo.

PRODOTTO	ES449	ES450	ES451	ES452
Dimensioni (LxPxH)	25 cm (lungh. barra)	25 cm (lungh. barra)	50 cm (lungh. barra)	75 cm (lungh. barra)
N. tasche	1 (FOGLIO SINGOLO)	1	2	3
F.to tasche	A4 verticale/A4 orizzontale	A4	A4	A4

PORTARIVISTE COLOR BIFACCIALE
ES201

DISPONIBILE ANCHE BASE ROTANTE

PORTARIVISTE METAL
ES281

NOVITÀ

COLORI DISPONIBILI PER ES201

PRODOTTO	ES201
Dimensioni (LxPxH)	35x35x182 cm
N. tasche	12
F.to vaschette	A4 verticale
Caratteristiche	base piatta, profili in alluminio anodizzato e pannello di fondo in acrilico colorato. Disponibile modello con base rotante.
Colori	blu, verde, opalino

PRODOTTO	ES820	ES821
Dimensioni (LxPxH)	37x37x185 cm	
N. tasche	4	8
F.to vaschette	A4 verticale	A4 verticale
Caratteristiche	struttura in alluminio anodizzato e vaschetta porta depliant in polistirene trasparente, formato A4. Disponibile monofacciale (4 vaschette) e bifacciale (8 vaschette)	
Colori	alluminio	

info@metodika.eu www.metodika.eu +39 02.93.90.63.91

PORTADEPLIANT DA TERRA

1 TASCA
A4
ESG001

3 TASCHE
A4
ESG003

4 TASCHE
A5
ESG004

2 TASCHE
A4
ESG002

4 TASCHE
A4
ESG007

12 TASCHE
1/3 A4
ESG005

PRODOTTO	ESG001	ESG002	ESG003	ESG007	ESG004	ESG005
Dimensioni (ØxH)	35x95 cm	35x95 cm	35x95 cm	35x95 cm	35x95 cm	35x95 cm
N. tasche	1	2	3	4	4	12
F.to messaggio	A4 verticale	A4 verticale	A4 verticale	A4 verticale	A5 verticale	1/3 di A3 verticale

PROFILI PORTAPREZZO PER RIPIANI IN VETRO

PROFILO PER RIPIANI IN CRISTALLO

Ad incastro, per ripiani in cristallo spessore da 8 a 10 mm. In PVC con porta etichette bianco o trasparente.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE1223	30 mm (H) 100 cm lungh.
PE1224	40 mm (H) 100 cm lungh.

PROFILO FISSO PER RIPIANI IN CRISTALLO

Ad incastro, per ripiani in cristallo spessore da 8 a 10 mm. In PVC con porta etichette trasparente.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE724	40 mm (H) 100 cm lungh.

PROFILO FISSO PER RIPIANI IN CRISTALLO

Ad incastro, per ripiani in cristallo da 8 a 10 mm. Ha funzione anche di blocco prodotto frontale, impedisce la caduta accidentale dei prodotti.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE722	100x2 h cm

PORTAPREZZO SINGOLO PER RIPIANI IN CRISTALLO

Ad incastro, per ripiani in cristallo spessore da 8 a 10 mm. In PVC con porta etichette bianco o trasparente. **Dimensioni 7x3 cm.**

PRODOTTO	Pezzi
PE132	10
PE1325	50

PROFILI PORTAPREZZO PER RIPIANI IN LEGNO

PROFILO PER RIPIANI IN LEGNO

Ad incastro, per ripiani in legno spessor e fino a 20 mm. In PVC con porta etichette bianco o trasparente.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE220	40 mm (H) - 100 cm lungh.

PROFILO FISSO PER RIPIANI IN LEGNO

Ad incastro, per ripiani in legno spessore fino a 20 mm. In PVC con porta etichette BIANCO.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE725	40 mm (H) 100 cm lungh.

PORTAPREZZO SINGOLO PER RIPIANI IN LEGNO

Ad incastro, per ripiani in legno spessor e fino a 20 mm. In PVC con porta etichette bianco o trasparente. **Dimensioni 7x4 cm.**

PRODOTTO	Pezzi
PE221	10
PE2215	50

PROFILI PORTAPREZZO UNIVERSALI

PORTAPREZZO ADESIVO A TETTUCCIO

In PVC con porta etichette trasparente, a forma di L con adesivo per incollarlo al ripiano.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE2213	30 mm (H) 100 cm lungh.
PE121	40 mm (H) 100 cm lungh.

PORTAPREZZO ADESIVO FRONTALE

In PVC con porta etichette trasparente o bianco, flessibile anche per ripiani curvi.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE120	30 mm (H) 100 cm lungh.
PE213	40 mm (H) 100 cm lungh.

PORTAPREZZO SINGOLO ADESIVO

In PVC trasparente e flessibile, si può utilizzare sia su ripiani in cristallo che in legno, con adesivo alla base. **Dimensioni 7,5x4,5 cm.**

PRODOTTO	Pezzi
PE131	10
PE1315	50

PORTAPREZZO SINGOLO AD INCASTRO

In plexiglass trasparente, si fissa ad incastro, per uso su ripiani sp. 8 mm.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE442	7x4,5 cm
PE443	8x8 cm
PE444	8x10 cm

Trovi tantissimi altri prodotti sul nostro e-commerce
www.metodika.eu

Inoltre promozioni, offerte e novità sempre attive, pensate per la tua attività!

Vieni a trovarci!

PROFILO PORTAPREZZO LUMINOSO

PROFILO PORTAPREZZO LUMINOSO A LED

NOVITÀ

Innovativo sistema di illuminazione prezzo e prodotto.
Il sistema di esposizione prezzo illumina contemporaneamente sia l'etichetta che il prodotto sottostante.
Alimentazione 12 volts.
Il kit comprende 5 profili luminosi misure standard di ripiano cm 70/80, cavi di connessione, accessori (clip montaggio per ripiani in vetro 8mm) alimentatore, barra magnetica o adesiva di connessione verticale.
Per produzioni su misura e in quantità superiori richiedere preventivo.

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DETTAGLIO BARRA MAGNETICA/ADESIVA

DETTAGLIO PROFILO

ETICHETTE ELETTRONICHE

ETICHETTE ELETTRONICHE

Le etichette elettroniche WiFi permettono di organizzare, velocizzare e rendere più efficienti le attività del punto vendita.
Grazie all'integrazione con il gestionale, sulle etichette elettroniche è possibile **visualizzare in automatico** tutte le informazioni utili per il Cliente: descrizione del prodotto, prezzo ed eventuale sconto, promozoni e offerte, giacenza a magazzino.
Ampia gamma di dimensioni e modelli, per ogni esigenza.

NOVITÀ

VANTAGGI

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
Aggiorna il prezzo dei prodotti su tutte le etichette elettroniche interfacciandosi real time al gestionale aziendale.

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE
Elimina tempi e costi di gestione e rende le tue attività più immediate ed efficienti.

INCREMENTA I PROFITTI
Aiuta a vendere di più grazie alla possibilità di impostare facilmente sconti e offerte.

MIGLIORA I RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Grazie a prezzi chiari e aggiornati e al tipo di comunicazione moderna ed efficace.

UN SOFTWARE DEDICATO

La piattaforma di controllo e gestione smartiKette si connette al sistema gestionale del punto vendita, preleva le informazioni, le elabora e le trasmette via Wi-Fi alle Etichette Elettroniche, le quali reagiscono esponendo le informazioni richieste in accordo con la rappresentazione grafica scelta (template).

Ad ogni variazione nel gestionale, in modo automatico, il sistema provvede ad aggiornare tutte le informazioni sulle etichette, evitando ad esempio disallineamenti fra prezzi esposti e quelli in cassa, disponibilità di prodotto e giacenze di magazzino.

ACCESSORI PER PROFILI PORTAPREZZO

PORTAPREZZO RETTANGOLARE

In PVC trasparente, da inserire su profilo portaprezzo.

PRODOTTO	Pezzi
CCP02	10

PROMO STOP PER PROFILI

In PVC trasparente, per cartoncini promozionali a bandiera, da inserire su profilo portaprezzo.

PRODOTTO	Pezzi
CCP01	10

FOGLI PRETAGLIATI PER PREZZI

Foglio bianco o giallo formato A4 prefustellato per la stampa da computer. Confezioni da 100 fogli.

FOGLI BIANCHI
PE134

PRODOTTO	N. fogli	Colore foglio
PE134	100 (2.700 etichette)	bianco (7x3 h cm)
PE435	100 (2.100 etichette)	bianco (7x4 h cm)

FOGLI GIALLI
PE238

PRODOTTO	N. fogli	Colore foglio
PE238	100 (2.700 etichette)	giallo (7x3 h cm)

SEPARATORI PER RIPIANI

BINARI

DIVISORIO FRONTALE H. 6 CM

DIVISORIO FRONTALE H. 3 CM

BINARI

Trasparenti, lunghezza cm. 100.
Utili per esporre in modo ordinato prodotti come calze, bende, cerotti, ecc...
I divisori sono pretagliati ed applicabili su ripiani di profondita a partire da cm 20 e cm 40.

PRODOTTO	TIPOLOGIA
SP006	anteriore
SP007	posteriore

DIVISORI E AVANZATORI

PRODOTTO	TIPOLOGIA	FRONTALE	MATERIALE	PEZZI
SP003	divisori	H 3 cm	plexiglass trasparente	16
SP004	divisori	H 6 cm	plexiglass trasparente	16
SP005	avanzatori	-	plastica bianca a molla	15

KIT DIVISORI PER 15 POSTI

Kit composto da n. 16 divisori in plexiglass con frontale h. 3 o 6 cm + n. 15 avanzatori a molla + n. 2 binari anteriori di lunghezza 1 metro + 2 binari posteriori lunghezza 1 metro.

PRODOTTO	FRONTALE
SP008	H 3 cm
SP009	H 6 cm

PORTAOMBRELLI

IMBUSTA OMBRELLI AUTOMATICO
AC703

BUSTE DI RICAMBIO COPRIOMBRELLO
ACR701

PRODOTTO	AC703	ACR701
Dimensioni (LxPxH)	20,5 × 31 × 74 cm	-
Colori	grigio	plastica trasparente
Caratteristiche	Funzionamento meccanico senza alimentazione elettrica; in metallo verniciato	buste copriombrello per imbusta ombrelli automatico. Confezione da 500 buste.

PORTAOMBRELLI MULTIPLO
ACC222

PORTAOMBRELLI
AC482

PORTAOMBRELLI TRAFORATO
AC271

PRODOTTO	AC222	AC482	AC271
Dimensioni (LxPxH)	52 × 26 × 52,5 cm	26,5 × 26,5 × 60 cm	26,5 × 26,5 × 60 cm
Colori	nero	metallo verniciato grigio	metallo verniciato grigio
Caratteristiche	Struttura in metallo, vernice epossidica color nero. 8 posti.	Vaschetta interna in plastica per la raccolta dell'acqua; base in gomma	Vaschetta interna in plastica per la raccolta dell'acqua; base in gomma. Lavorazione traforata.

CAVALLETTO DI AVVISO "PAVIMENTO BAGNATO"/"FUORI SERVIZIO"
In plastica colore giallo con stampa bifacciale: stampa nera per ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO" su un lato e stampa rossa FUORI SERVIZIO sull'altro lato.

PRODOTTO	AC566
Dimensioni (LxPxH)	27x61 cm

IGIENIZZANTE MANI

PIANTANE IGIENIZZANTI MANI

Ideali per farmacie, ambulatori, parafarmacie, studi medici, studi estetici, reparti sanitari e tutte le attività commerciali e di ristorazione. Disponibili altri modelli no touch sul nostro sito.

CORNICE A SCATTO F.TO A4 PER AVVISI

PIANTANA PORTA IGIENIZZANTE CON CORNICE
COV-3

PIANTANA PORTA IGIENIZZANTE
COV-2

ACCESSORIO PORTA GUANTI
COV-24

PER COV-2 E COV-3

PRODOTTO	COV-3	COV-2	COV-24
Dim.(LxPxH)	Ø 30x140 cm	Ø 30x110 cm	21x35x13 cm

CESTINI LIBERO SERVIZIO

BASE
SH321

CESTINO CITY BAG
SH269

CON VASCHETTA PORTAOGGETTI IN PLASTICA PER ARTICOLI PICCOLI

BASE
SH170

CESTINO OVALE
SH169

ACQUISTO MINIMO 6 PEZZI

CESTINO CITY BAG

In polipropilene di alta qualità e completamente riciclabile.
Ha 2 manici cromati. La base è in filo metallico.

PRODOTTO	SH269	SH321
Dim. (LxPxH)	38,5x25x18,5 cm	-
Capacità	12 lt	-
Colori	bianco, nero, bluette, trasparente	-

CESTINO OVALE

In filo metallico cromato con manico a scatto automatico in filo metallico, ricoperto da impugnatura in plastica per una presa confortevole, è impilabile. La base è in tubolare di acciaio cromato con comodo maniglione alto e 4 ruote per lo spostamento.

PRODOTTO	SH169	SH170
Dimensioni (LxPxH)	42x34x21 cm	43x30x86 cm
Capacità	17 lt	-

ASCIUGAPASSI PER INTERNI

ASCIUGAPASSO SU MISURA NON PERSONALIZZATO

Asciugapasso in soffice moquette sintetica, rifinito con fondo antiscivolo e bordo in gomma. Solo per ambienti interni.

PRODOTTO	Dimensioni (LxH)
AP365	realizzato su misura

RICHIEDI PREVENTIVO

CON LOGO PERSONALE

LAVABILE IN LAVATRICE

RICHIEDI PREVENTIVO

ASCIUGAPASSO PERSONALIZZATO

Asciugapasso in soffice moquette sintetica, rifinito con fondo antiscivolo e bordo in gomma. E' personalizzabile con sistema a stampa diretta. Solo per interni.

PRODOTTO	Dimensioni (LxH)
AP366	60x85 cm
AP367	85x115 cm
AP368	85x150 cm
AP369	115x180 cm

PRODOTTO	Dimensioni (LxH)
AP370	su misura

RIFINITO CON BORDO IN GOMMA

COLORI DISPONIBILI:

AP433

AP431

AP432

ASCIUGAPASSO STAMPATO PER INTERNI

Asciugapasso stampato su moquette sintetica, con fondo antiscivolo e bordo in gomma nera.

PRODOTTO	Dim. (LxH)	Colore fondo	Personalizzazione
AP431	80x60 cm	verde	CROCE ROSSA E CADUCEO , SCRITTA FARMACIA VERDE SCURO
AP432	80x60 cm	grigio antracite	CROCE E SCRITTA FARMACIA VERDE
AP433	80x60 cm	grigio chiaro	CADUCEO E SCRITTA FARMACIA VERDE

ZERBINI IN COCCO PER ESTERNI

ZERBINO IN COCCO NATURALE NON PERSONALIZZATO SU MISURA

AS250

ZERBINO IN COCCO NATURALE PERSONALIZZATO SU MISURA CON BORDO

AS252

ZERBINO IN COCCO NATURALE PERSONALIZZATO SU MISURA

AS253

RICHIEDI PREVENTIVO

ZERBINI IN COCCO NATURALE SU MISURA

Vengono forniti su misura. Non necessitano di personale specializzato per la posa.

PRODOTTO	Spessore	Caratteristiche
AS250	17 mm	Naturale
AS253	17 mm	In diverse colorazioni, con la possibilità di riprodurre marchi e/o croci in alta qualità con la tecnica ad intarsio. Con tale sistema le colorazioni non si alterano nel tempo.
AS252	17 mm	In diverse colorazioni, con la possibilità di riprodurre marchi e/o croci in alta qualità con la tecnica ad intarsio. Con tale sistema le colorazioni non si alterano nel tempo.

COLORI DISPONIBILI:

Naturale

Grigio

Rosso

Whisky

Verde

Nero

Marrone

C8

info@metodika.eu www.metodika.eu +39 02.93.90.63.91

ZERBINI IN SINTETICO PER ESTERNI

ZERBINO AGUGLIATO NON PERSONALIZZATO SU MISURA

Zerbino in materiale sintetico (polipropilene) agugliato di facile pulizia per esterno. Viene fornito su misura in diverse colorazioni e spesori. Non necessita di personale specializzato per la posa.

PRODOTTO	Spessore	Caratteristiche
AS152	6 mm	Disponibile anche in rotolo su misura. Colori: grigio antracite e cocco naturale.
AS153	10 mm	In cocco sintetico
AS154	15 mm	In cocco sintetico

ZERBINO AGUGLIATO PERSONALIZZATO SU MISURA

Zerbino in materiale sintetico (polipropilene) agugliato di facile pulizia per esterno. Viene fornito su misura in diverse colorazioni e spesori, con possibilità di riprodurre marchi, loghi e disegni in alta qualità con la tecnica dell'intarsio. Con questo sistema le colorazioni non si alterano nel tempo. Non necessita di personale specializzato per la posa.

ZERBINI SENZA BORDO

AS158 - AS159 - AS160

RICHIEDI PREVENTIVO

Spessore 8/10 mm

Spessore 15 mm

ZERBINI CON BORDO PERIMETRALE

AS155 - AS156 - AS167

PRODOTTO	Spessore	Caratteristiche
AS158	6 mm	senza bordo
AS159	10 mm	
AS160	15 mm	

PRODOTTO	Spessore	Caratteristiche
AS155	6 mm	con bordo perimetrale
AS156	10 mm	
AS157	15 mm	

ZERBINO CON BORDO IN GOMMA PERIMETRALE ANTINCIAMPO

Spessore mm 10 e mm 15. **Prezzo € 32,00 al metro lineare.**

VA BENE PER TUTTI GLI SPESSORI

ESEMPIO DI ZERBINO CON BORDO IN GOMMA NERO

CARTELLA COLORI ZERBINI IN SINTETICO

SPESSORE 8-10 MM

181 Bordeaux

561 Grigio

552 Grigio piombo

551 Crema

612 Marrone

365 Verde medio

575 Corda

407 Blu marine

338 Naturale

SPESSORE 15 MM

575

338

612

562

347

349

348

181

615

611

574

365

485

609

005

343

407

350

607

561

552

638

443

345

ZERBINI STRUTTURATI IN ALLUMINIO PER ESTERNI

ZERBINI STRUTTURATI IN ALLUMINIO PER ESTERNI

Elegante, pratico e resistente, è adatto sia ad interni che ad esterni per pulire ed asciugare. Disponibile in 4 diversi spessori (10/13/17/22 mm) con struttura in alluminio. È costituito da una griglia in in alluminio e da una parte in cocco sintetico. Realizzazioni su misura. Adatta per i grandi passaggi, garantisce una lunga durata in tutte le condizioni climatiche. La parte di calpestio può essere costituita dalle seguenti composizioni:

SOLUZIONE STANDARD

Realizzata in strisce in cocco sintetico idrorepellenti in Polypropylene idrorepellenti, autoestinguenti ed autopulenti, che garantiscono l'asciugatura e la pulizia della suola.

SOLUZIONE GOMMA

Gomma realizzata in strisce di neoprene zigrinate ad azione raschiante.

SOLUZIONE SPAZZOLA

Spazzola realizzata in strisce plastiche con punzonati ciuffetti in nylon, garantisce un'elevatissima azione raschiante. Adatta per esterni ed interni per esigenze di grande pulizia.

RICHIEDI UN PREVENTIVO

ESEMPI SOLUZIONI MISTE

ESEMPIO SPAZZOLA/COCCO SINTENTICO

ESEMPIO SPAZZOLA/GOMMA

ESEMPIO GOMMA/COCCO SINTETICO

ACCESSORI

RAMPE PERIMETRALI PER LA POSA APPOGGIATA

VASCA DI RACCOLTA

TELAIO DI CONTENIMENTO

ELIMINACODE

DISTRIBUTORE DI NUMERI
EC101

RADIOCOMANDO CON VISORE
EC106

PIANTANA ELIMINACODE
EC102

DISPLAY
EC103

RADIOCOMANDO SENZA VISORE
EC107

PRODOTTO	EC101	EC102	EC103	EC106	EC107
Dimensioni	15x50x24 cm	142x40 cm	25x30x6 cm	portata 100 metri	
Colori	verde, rosso, blu, bianco	-	-		

KIT ELIMINACODE
EC100

COMPOSTO DA:
1 CHIOCCIOLA
5 ROTOLI NUMERI
1 DISPLAY
1 RADIOCOMANDO SENZA VISORE

ROTOLI NUMERI
EC104

PRODOTTO	EC100	EC104
Descrizione	kit eliminacode	40 rotoli di 2.000 numeri (20 serie di numeri per rotolo, da 00 a 99)

COLONNINE SEGNAPERCORSO E PRIVACY

PIANTANA PRIVACY
AC281

SET AREA PRIVACY
AP400

COMPOSTA DA
1 PIANTANA
2 ADESIVI AREA

OBBLIGATORIA
Decreto ministeriale
del 22/02/2012 allegato 1,
Parte A, Articolo 2, Lettera E

INDICATORE AREA PRIVACY
AP201

PRODOTTO	AC281	AP201	AP400
Dimensioni	H da 80 a 158 cm	80x15 cm	-
Caratteristiche	PIANTANA realizzata in leggera struttura di alluminio, regolabile in altezza, base grigia con cornice formato A4.	INDICATORE AREA PRIVACY realizzato in PVC adesivo, serigrafato, protetto con film antisdruciolo. Si posiziona a pavimento per meglio evidenziare la distanza da tenere dal banco per una corretta privacy.	SET AREA PRIVACY: 2 indicatori + 1 piantana

NASTRO
270 CM

COLONNINA TENDI NASTRO
AC527

RICEVITORE MURALE IN ABS
AC530

CON CLIP
CHIUSURA E
NASTRO

ATTACCO MURALE
AC529

AC535

AC536

ANCHE PER
AREA PRIVACY

NASTRO RICAMBIO
AC537

COLONNINE BASIC

PRODOTTO	AC527	AC537	AC529	AC530	AC535	AC536
Dimensioni	36x82 cm (øxH)	270 cm	300 cm	-	A4 verticale	A4 orizzontale
Colori	argento, nero verniciato	blu, rosso, nero, verde	nero (nastri: blu, rosso, nero, verde)	nero (senza nastro)	plexiglass trasparente + sostegno in metallo verniciato	

COLONNINE SEGNAPERCORSO E PRIVACY

COLONNINA
AC600

GHIERA CON 4 FORI PER AGGANCIO CORDONE

AGGANCIO A MURO
AC603

PORTA AVVISI
AC605

ANCHE PER AREA PRIVACY

CORDONE
AC602

COLONNINE ELEGANCE

PRODOTTO	AC600	AC602	AC603	AC605
Dimensioni	32x100 cm (øxH)	200 cm	-	A4 verticale
Colori	cromato, ottone, nero	rosso, blu, nero	cromato, ottone, nero	-

TRATTAMENTO DENARO

RILEVATORE BANCONOTE FALSE
RI002

BATTERIA PER RILEVATORI
RI103

2 ANNI DI GARANZIA SU TUTTI I MODELLI

CONTA BANCONOTE E TICKET
RI004

PRODOTTO	RI002	RI004	RI103
Dimensioni (LxPxH)	16x13,5x8 cm	28,9 x 26 x17,4 cm	-
Caratteristiche	Sicuro al 100%, aggiornabile per i nuovi tagli. Se è autentica ritorna in mano all'operatore, se invece è falsa esce dalla parte opposta. Di piccole dimensioni è anche portatile utilizzando la batteria ricaricabile. Apribile per la pulizia.	Compatto, con numerazione che appare sul display. Ideale per volumi bassi di conteggio. Controllo autenticità. UV | IR, velocità 1000 banconote al minuto, capacità di carico/scarico: 100/200, start-stop automatico.	Batteria ricaricabile che rende possibile anche l'uso portatile dei rilevatori.

CASSAFORTE DA UFFICIO
CC010

Robusta con corpo a parete singola, anta da 10 mm, serbatoio in acciaio da 3 mm. Telaio in ferro con cerniere inserite all'interno porta. Serratura di sicurezza con doppia mappa, comprese 2 chiavi. Dotata di 4 fori per fissaggio a terra. Ampio foro per buste, con sistema anti pescaggio.

PRODOTTO	CC010
Dimensioni (LxPxH)	35x25x25 cm

VISITA IL NOSTRO E-COMMERCE WWW.METODIKA.EU

RESTA AGGIORNATO SULLE NOVITÀ IN ANTEPRIMA

APPROFITTA DELLE OFFERTE LAMPO VALIDE PER UN PERIODO LIMITATO

TANTI PRODOTTI IN PIÙ TI ASPETTANO!

PROMOZIONI, SCONTI E OFFERTE SEMPRE AGGIORNATE

PAGAMENTI SICURI CON PAPYPAL E CARTE DI CREDITO

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

PREZZI

Tutti i prezzi indicati in catalogo sono espressi in EURO e sono da intendersi I.V.A. esclusa (verrà applicata l'aliquota in vigore al momento della spedizione). In caso di errata indicazione da parte del cliente di un prezzo sull'ordine di fornitura si riterrà valido il prezzo indicato sul catalogo. In caso di errore di stampa sul catalogo, sarà nostra premura informare tempestivamente il cliente e confermare i dati corretti (di natura economica e/o di caratteristiche tecniche). ARCPHARMA S.R.L., a causa del continuo evolversi del mercato, non è in grado di garantire i prezzi a lungo termine, riservandosi di rivederli ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario. Consigliamo di chiedere conferma sulla validità degli stessi prima di effettuare l'ordine.

ORDINI

Gli ordini potranno essere effettuati a mezzo fax, posta, posta elettronica e/o telefonicamente, sempre salvo approvazione della società ARCPHARMA S.R.L. L'ordine di acquisto non è vincolante per la venditrice.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le nostre condizioni di pagamento sono il contrassegno (pagherete al ricevimento della merce), bonifico bancario e carte di credito (Paypal). Altre forme di pagamento andranno preventivamente concordate e approvate da ARCPHARMA S.R.L.

CONSEGNA

La consegna è prevista entro 30 giorni lavorativi, in casi diversi ARCPHARMA S.R.L. avviserà tempestivamente. In ogni caso ARCPHARMA S.R.L. non sarà responsabile per il ritardo o la mancata consegna ed avrà la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto, sospenderne o differirne l'escuzione.

IMBALLO

Il costo è compreso nel prezzo, ad eccezione di imballi di particolari forme e/o dimensioni, che verranno preventivamente quantificati e comunicati.

SPEDIZIONI

ARCPHARMA S.R.L. affiderà la spedizione, in ragione del peso e delle dimensioni dell'articolo, direttamente o avvalendosi di vettori convenzionati addebitando in fattura le relative spese come da tariffe vigenti. Con la rimessa della merce al vettore la venditrice adempie all'obbligo di consegna e la proprietà della cosa si trasferisce in capo all'acquirente. La merce venduta viaggia quindi per conto ed a rischio e pericolo dell'acquirente. La venditrice non è responsabile per deterioramento e/o altri danni subiti dalla merce durante il trasporto. Al momento dell'arrivo a destinazione della merce, l'acquirente ha l'onere di verificare la stessa e di annotare sulla bolla di accompagnamento eventuali danni rilevati inoltrando immediato reclamo al trasportatore.

RESO

L'acquirente non potrà mai rendere la merce senza preventiva autorizzazione in forma scritta della venditrice.

MONTAGGIO

Il montaggio degli articoli acquistati è ad esclusiva cura e spese dell'acquirente. Su richiesta dello stesso la venditrice può fornire il servizio di montaggio con proprio personale ovvero avvalendosi di professionisti esterni ai prezzi e condizioni stabiliti al momento dell'ordine.

GARANZIA

ARCPHARMA S.R.L. garantisce per vizi/difetti di qualità e/o fabbricazione per la durata di legge dalla data di ricezione della merce. L'operatività della garanzia è subordinata al completo pagamento di tutti gli importi dovuti. In ogni caso l'acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi alla venditrice nel termine di gg. 7 dalla scoperta. L'acquirente riconosce che la venditrice non è in alcun modo responsabile per eventuali danni derivati direttamente e/o indirettamente.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al contratto di vendita è la legge Italiana. Le parti convengono che per ogni e qualsivoglia controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto di vendita il foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dall'acquirente e dai suoi referenti verranno trattati unicamente in relazione all'esecuzione degli obblighi strumentali al contratto di vendita. Il conferimento di detti dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità per la società ARCPHARMA S.R.L. di adempiere agli obblighi connessi al contratto di vendita. I soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'acquirente e dei suoi referenti saranno il Sig. Casu Massimo, responsabile del trattamento, domiciliato presso codesta società, nonché i soggetti terzi incaricati degli aspetti commerciali, amministrativi e logistici connessi al rapporto contrattuale quali ad esempio il vettore e gli eventuali sub vettori. Inoltre hanno accesso ai dati personali unicamente per fini amministrativi, contabili e di coordinamento gli amministratori e i collaboratori della società ARCPHARMA S.R.L. Gli interessati potranno in qualsiasi momento opporsi al trattamento dei propri dati personali, ovvero ottenere la cancellazione, la modifica, l'integrazione degli stessi.

UTILIZZO DEL CATALOGO

Il catalogo Metodika è di proprietà della società ARCPHARMA S.R.L. ed è destinato ad uso esclusivo di informazione tecnico commerciale. La società ARCPHARMA S.R.L. rivendica ogni diritto di forma, contenuti, immagini, struttura del catalogo ai sensi delle vigenti leggi in tema dei diritti d'autore. ARCPHARMA S.R.L. si riserva di apportare modifiche anche sostanziali senza doverne dare alcuna preventiva comunicazione. Sono escluse ogni responsabilità per errori di stampa o ogni qualsiasi variazione nella composizione degli oggetti (materiale, estetica e dimensioni).

METODIKA

METODIKA®

ORDINE DI ACQUISTO

AGENTE

CLIENTE: .....

.....

.....

P.IVA n°: .....

Codice Fiscale: .....

Tel/Fax: .....

e-mail: .....

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
SPESE DI SPEDIZIONE				
GIORNO DI CHIUSURA:		TOTALE I.V.A. ESCLUSA €		

☐ Il cliente dichiara di avere preso visione delle condizioni generali di fornitura e di accettarle integralmente.

☐ Il cliente dichiara di acconsentire al conferimento e utilizzo dei dati per finalità e-mailing marketing: i dati raccolti mediante la compilazione del form, possono essere utilizzati da Arcpharma Srl al fine di inviare informazioni e comunicazioni commerciali per conto della ns. azienda o per conto di altri soggetti, nell'ambito di fornitura dei servizi di e-mailing marketing. Questo servizio Vi consente di essere aggiornati sulle principali campagne promozionali svolte tramite comunicazione elettronica, promosse per ns. conto o realizzate per altri soggetti. L'utilizzo dei dati per la finalità di comunicazione commerciale, da parte di Arcpharma Srl, con sede legale in Milano e sede operativa in Lainate (Mi), potrà avvenire solo con il consenso espresso e specifico, manifestato, ai sensi dell'art.130 del codice privacy, mediante l'apposizione di un segno di spunta sulla relativa casella di interesse in calce al form di raccolta dati.

☐ Autorizziamo l'invio della documentazione contabile (fattura, ecc...) a mezzo posta elettronica.

Pagamenti e spese di spedizione:

☐ Pagamento in Contrassegno costo **€. 5,90 + spese di spedizione**

☐ Bonifico bancario anticipato **solo spese di spedizione**

☐ Carte di credito **solo spese di spedizione**

☐ PayPal **solo spese di spedizione**

N.B. Le spese di spedizione non sono fisse e vengono calcolate in base al peso e alle dimensioni del collo al momento della spedizione.

TIMBRO E FIRMA

Sede operativa

ARCPHARMA® S.R.L. Via Alcide De Gasperi, 1 - 20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02 93906391 *e-mail:* info@metodika.eu
Fax +39 02 93469482 *sito:* www.metodika.eu

Reg. Imprese di Milano

n° 05375080966 **R.E.A.** 1816916
P. IVA n° 05375080966 **C.F.** 05375080966

Sede legale

ARCPHARMA S.R.L. Via V. Monti, 51
20123 Milano (MI)
Cap. soc. € 10.000

20045 Lainate (MI) - Via A. De Gasperi, 1
Telefono +39 02.93.90.63.91 - Fax + 39 02.93.46.94.82
e-mail: info@metodika.eu - sito: www.metodika.eu

Catalogo 2021 - ed. luglio